



ДИЗАЙН & СВЕТ

АЛЬБОМ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ДИЗАЙН & СВЕТ

АЛЬБОМ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ



Свет — это не только функциональная составляющая; грамотно продуманное освещение способно преобразить любое помещение, сделав его комфортным для ежедневных дел, а нахождение в нем более приятным. В данном альбоме мы собрали визуализации проектов, которые были созданы с учетом дизайна и эргономики оборудования Arlight. Стильные светильники, строгие очертания треков и изящные линии света — каждый элемент освещения становится важной деталью интерьера,

формируя общую картину пространства. На страницах альбома вы найдете проекты, в которых практичность и красота гармонично сочетаются друг с другом. Каждое пространство, оформленное таким образом, наполняется жизнью и становится готовым для комфортного проживания или работы. Мы надеемся, что этот альбом вдохновит вас на создание уникальных проектов освещения и подарит вам яркие идеи для реализации.

С уважением, компания Arlight.

ЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

06

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ИНТЕРЬЕРЫ


82



ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ИНТЕРЬЕРЫ


УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

182



ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Современный световой дизайн уже невозможно представить без светодиодных светильников. Экономичное, надежное и долговечное, светодиодное освещение открывает огромный простор для творчества и смелых решений в интерьере. Оно позволяет реализовать интересную подсветку или разноуровневое освещение в любом уголке дома — и даже рисовать светом! А возможность регулировать интенсивность и цветовую температуру света обеспечит комфортную среду вне зависимости от внешних условий.



ГОСТИНАЯ

Гостиная — самое multifunctional пространство дома, поэтому освещение должно решать множество задач: здесь потребуется и локальное освещение уголка для чтения, и основное освещение для приема гостей, и мягкий рассеянный свет для спокойного вечера за просмотром кино. Световые приемы помогут оживить пространство, дополнить интерьер, превратить гостиную в желанное место встреч и отдыха.

КУХНЯ | СТОЛОВАЯ

Чтобы приготовление пищи было комфортным и безопасным, рабочая зона кухни должна быть хорошо освещена. Светодиодная подсветка рабочих зон и верхний свет помогут добиться комфортного уровня освещенности. В обеденной зоне кухни или в столовой более уместен мягкий рассеянный свет и декоративная подсветка. А если площадь кухни невелика, грамотное освещение способно визуально расширить пространство.

СПАЛЬНЯ

Спальня — это в первую очередь место отдыха и расслабления, поэтому освещение здесь должно быть мягким и теплым, способствующим релаксации после напряженного дня. Заливающий комнату рассеянный свет поможет отбросить дневные тревоги, а декоративные светильники придадут интерьеру шарм. В спальне пригодится возможность отрегулировать вручную цветовую температуру и интенсивность освещения — это позволит как спокойно отойти ко сну, так и быстро пробудиться утром.

КАБИНЕТ

Подбор светильников для рабочего места существенно влияет на настроение и работоспособность человека, поэтому освещение в кабинете должно быть продуманным. Общий рассеянный свет способствует продолжительной комфортной работе. Для локального освещения рабочего стола лучше всего подойдет холодный дневной свет — он бодрит и помогает собраться с мыслями, а вот место для чтения можно оборудовать светильником с теплым оттенком свечения.

ПРИХОЖАЯ

Любой дом начинается с прихожей, и ее освещение должно решать несколько важных задач: визуально расширять обычно небольшое пространство, компенсировать недостаток естественного света и обеспечивать высокий уровень цветопередачи. Современное светодиодное освещение предлагает множество вариантов, позволяющих создать функциональные и красивые световые решения для разных типов прихожих.

ВАННАЯ | САУЗЕЛ

Ванные и санузлы — это, как правило, небольшие помещения, поэтому очень важно создать такое освещение, которое не только увеличит пространство, но и выделит локальные зоны. Светодиодные светильники или ленты, размещенные в санузлах, должны быть устойчивыми к воздействию влаги и иметь высокую степень пылевлагозащиты (IP) и индекс цветопередачи (CRI).



СВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ В УЮТНОЙ ГОСТИНОЙ

ЗАДАЧА

Читать книгу, лежа на диване, и наслаждаться не только вкусом блюд, но и их подачей. Необходимо особое внимание уделить освещению функциональных зон в гостиной.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Подвесные светильники JEDI обладают свечением на 360°, что привносит в пространство воздушность и еще большую освещенность. За счет регулируемого подвеса из светильников JEDI были созданы оригинальные разноуровневые композиции, которые становятся завершающим штрихом в интерьере.




ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




039535
Подвесной
светильник
JEDI



035611
Встраиваемый
светильник
BREEZE



Посмотреть серию
светильников
JEDI



Посмотреть серию
светильников
BREEZE



БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В МИНИМАЛИСТИЧНОЙ ГОСТИНОЙ

ЗАДАЧА

Организовать комфортную среду для работы и отдыха в комнате в течение всего дня.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Вместо основного освещения выбор был сделан в пользу трековых светильников-спотов, создающих локальный акцент только там, где он необходим, — в зоне кресла, рабочего стола и дивана. За счет управления по протоколу DALI и изменяемой цветовой температуры возможно настраивать биодинамические сценарии освещения.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



039156
Светильник
для треков
GELIOS TUNE



024722(2)
Трек
4TR



024716
Коннектор
питания
4TR CON POWER




024720
Коннектор
угловой
4TR CON L




029243
Панель
DALI 223



026166
Блок питания шины
DALI 301



Посмотреть серию
светильников
GELIOS



Посмотреть серию
блоков питания шины
DALI



ВОЗДУШНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В ИНТЕРЬЕРЕ

ЗАДАЧА

Создать локальное освещение над зоной отдыха и визуально облегчить массивную форму дивана.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Изящные подвесные светильники CONGO в форме кольца наполняют пространство легкостью и воздушностью. Силиконовый экран по окружности обеспечивает мягкое и ненавязчивое свечение, которого, однако, достаточно, чтобы создать яркое освещение над диваном.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



046249
Подвесной
светильник
CONGO



040220
Лента
ULTRA C126




045497
Встраиваемый
профиль
PDS F HIDE




044382
Экран матовый
F KA PRO



026665
Герметичный
блок питания
ARPV



Посмотреть серию
светильников
CONGO



Посмотреть
серию лент
ULTRA C126



ЯРКАЯ
ЛЕСТНИЦА —
ДЕКОРАТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
ПРОСТРАНСТВА

ЗАДАЧА

Обеспечить безопасное передвижение по ступеням, а также превратить лестницу в стильный элемент интерьера.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Подсветка лестницы выполнена с помощью светодиодной ленты S120 нежного синего цвета свечения. С лестничным контроллером SMART STEP можно настроить умные световые сценарии: свечение сопровождает каждый шаг по ступенькам, обеспечивая безопасное передвижение в темноте.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



037153
Лента бокового
свечения
S120




039426
Лента бокового
свечения
S120



033122
Контроллер
лестничный
SMART STEP



045754
Герметичный
блок питания
ARPV SP



Посмотреть
серию лент
S120



СТУДИЯ С ЗОНИРОВАНИЕМ ЛИНИЯМИ СВЕТА

ЗАДАЧА

Визуально разграничить зоны гостиной, кухни и столовой в компактной студии. Учитывая небольшую площадь пространства, необходимо было создать комфортное освещение без видимых источников света и эффекта ослепления.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Параллельные линии света, спускающиеся с потолка на стену, проводят четкие границы между зонами пространства. Особая конструкция профилей DUAL с двусторонним свечением внутрь образует мягкий отраженный свет. Над столом расположены световые линии на основе профиля BEVEL со скрытым боковым свечением.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



039946
Встраиваемый
профиль
FANTOM DUAL



039949
Встраиваемый
профиль
FANTOM BEVEL



039948
Экран
FANTOM DUAL



044511
Лента
UL A180




040048
Блок питания
ARPV SP




032981
Диммер
SMART DIM



023033
Пульт
SMART DIM



Посмотреть
серию профилей
FANTOM



Посмотреть
серию лент
UL A180



РАЗНООБРАЗИЕ МАГНИТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ В СВЕТЛОЙ ГОСТИНОЙ

ЗАДАЧА

Менять атмосферу пространства, создавая яркое основное освещение для встречи с гостями или расслабляющий полумрак для безмятежного отдыха наедине с собой.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Теперь магнитными трековыми светильниками MAG 45 можно управлять с помощью стильной панели или пульта по протоколу DALI. Возможно не только передвигать светильники вдоль шинопровода, но и менять их яркость, не вставая с дивана.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА MAG 45



046590
Светильник
SPOT



046578
FLAT



046598
Трек
встраиваемый
TRACK F




028789
Блок питания
ARPV



026399
Блок питания
шины
DALI 301



037194
Сенсорная
панель
DALI 901



Посмотреть
серию
MAG 45



ГОСТИНАЯ С ПАНОРАМНЫМИ ОКНАМИ

ЗАДАЧА

Организовать яркое освещение и зонирование в самом сердце загородного дома — в просторной кухне-гостиной.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Линии света на основе ленты RT A120 и профиля SL LINIA49 F встроены в потолок из ГКЛ и создают основное освещение над диваном. Одна из линий переходит с потолка на стену, что дополнительно освещает кухню. Подсветка рабочей зоны кухни осуществляется на основе ленты RT A128. Подвесные черные светильники созданы с помощью ленты RT A240.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



036211
Лента
RT A128



036213
Лента
RT A240



019313
Профиль
SL LINIA49 F



012089
Профиль
MIC



033737
Профиль
SL LINE




028789
Блок питания
ARPV




034501
Контроллер
SMART TUYA



023475
Пульт
SMART DIM



Посмотреть
серию лент
RT A128



Посмотреть
серию профилей
MIC



ТРЕКИ
И ЛИНИИ СВЕТА
В МОНОХРОМНОМ
ИНТЕРЬЕРЕ

ЗАДАЧА

Визуально увеличить пространство комнаты и сделать коридор шире.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Вертикальная подсветка вдоль настенной панели словно стирает верхнюю часть стены, оставляя лишь ощущение света и воздуха. Линии света на потолке повторяют геометрию комнаты, визуально поднимая потолки. Создать однородную подсветку удалось за счет COB-лент с высокой плотностью светодиодов и заливкой люминофором. В свою очередь, трековые светильники создают локальное освещение.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



037856
Лента
COB X504



037858
Лента
COB X528



043118
Профиль
SL LINIA20 FANTOM



023856
Профиль
PIK



024630(1)
Светильник
GERA




024722(2)
Трек
4TR



024721
Коннектор
угловой
4TR CON L



034794
Диммер
с пультом
SMART DIM SET



Посмотреть
серию лент
COB X504



Посмотреть
серию
светильников
GERA



ЭФФЕКТ ПАРЯЩИХ СТЕН В ГОСТИНОЙ НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ

ЗАДАЧА

Подчеркнуть необычную форму комнаты с помощью популярного интерьерного тренда — эффекта парящих стен.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Встраиваемые гибкие алюминиевые профили со скрытым фланцем серии PLINTUS повторяют изогнутые формы стен, а также позволяют скрыть небольшие неровности. Гибкие профили легко совмещены с аналогичными прямыми моделями. Лента серии RZ изогнута на плоскости под углом 90°.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



043660
Профиль
PLINTUS
FANTOM



043674
Профиль
PLINTUS
FANTOM BENT




043661
Экран
W10




040804
Лента
RZ A120



029191(1)
Блок питания
ARV SLIM



Посмотреть
серию профилей
PLINTUS
FANTOM



Посмотреть
серию лент
RZ A120




УМИРОТВОРЯЮЩИЙ ИНТЕРЬЕР С ЗАКРУГЛЕННЫМ ПОТОЛКОМ

ЗАДАЧА

Наполнить пространство светом и воздухом, создав подсветку различных элементов интерьера — от полок на стеллаже до декоративных линий света на потолке и скрытой подсветки настенных панелей с парящим эффектом.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

С лентами серии UL, произведенными на заводе «Арлайт и К», можно реализовать подсветку различных видов: закарнизную, контурную или декоративные линии света. Благодаря силиконовому профилю WPH FLEX получилось создать плавные световые линии на потолке.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



044054
Лента
UL A60



042295
Лента
UL A120



040327
Профиль
**FANTOM
BENT**



040325
Профиль
FANTOM



041093(1)
Силиконовый
профиль
WPH FLEX




040048
Блок питания
ARPV SP



021316
Диммер
VT S08



Посмотреть
серию лент
UL A60



Посмотреть
серию профилей
FANTOM BENT



ИЗЯЩНАЯ КОНТУРНАЯ ПОДСВЕТКА В ГОСТИНОЙ С КАМИНОМ

ЗАДАЧА

Обыграть большое количество углов в интерьере, создав ненавязчивый оригинальный декор гостиной.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Геометрия многочисленных контуров в пространстве подчеркнута изящной подсветкой на основе встраиваемых угловых профилей ARH DECORE со скрытым фланцем. Особенность профилей — утопленный экран, скрывающий источник света независимо от угла его расположения, что создает комфортное свечение.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



034973
Профиль
ARH DECORE EXT



034971
Профиль
ARH DECORE INT



037812
Лента
RT A160




026140(2)
Трек
4TR



027486
Светильник
**POLO
TRACK PIPE**



023553(1)
Блок питания
ARPV SLIM



Посмотреть
серию профилей
ARH DECORE



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ИНТЕРЬЕР С ПРИГЛУШЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗАДАЧА

Управлять с комфортом освещением в квартире, не вставая с дивана и не отвлекаясь от просмотра любимых рождественских фильмов.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Приглушенный свет для вечеров вдвоем или яркое освещение для шумных семейных посиделок — в зависимости от повода можно менять яркость потолочных светильников LOFT. Диммируемые источники тока ARJ SP 12450 установлены внутри корпуса светильников и позволяют управлять основным освещением в гостиной с помощью пульта, голосовых помощников или мобильных приложений Intelligent Arlight, Smart Life.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




026213
Светильник
LOFT SURFACE




043941
Блок питания
ARJ SP TUYA



023475
Пульт
SMART DIM



Посмотреть серию
блоков питания
ARJ SP TUYA



Посмотреть серию
светильников
LOFT



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В ГОСТИНОЙ В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ

ЗАДАЧА

Интегрировать трендовые световые решения, подчеркивающие геометрию пространства, в натяжные потолки.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Центральные линии света образуют квадрат, повторяющий прямые углы дивана. Декоративная закарнизная подсветка над стеной визуально увеличивает высоту потолков. Оба решения были выполнены на основе профилей STRETCH 20 — совместной разработки Arlight и KRAAB SYSTEMS. Демпферный узел SLOTT обеспечивает бесщелевое примыкание полотна натяжного потолка.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



042948
Профиль
STRETCH CEIL



042945
Профиль
STRETCH WALL




016585
Экран
ARH WIDE




019094(2)
Лента
RT A168



030019
Блок питания
ARPV LG



Посмотреть серию
профилей
STRETCH



Посмотреть серию
лент
RT A168



ЗОНИРОВАНИЕ СВЕТОМ В КОМПАКТНОЙ КУХНЕ-ГОСТИНОЙ

ЗАДАЧА

Ощущать уют и обособленность, находясь в каждой зоне пространства — в гостиной, столовой и на кухне, — даже если между ними нет стен и они находятся вплотную друг к другу.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Композиция из гибкого светильника TROPIC с теплым свечением не только делает оригинальный акцент над обеденной зоной, но и создает локальное освещение для комфортного приема пищи. За счет специальных креплений был создан стильный арт-объект. В зоне гостиной преобладает более холодный оттенок свечения. Акцентные светильники LTD PULL образуют отраженный от стены свет.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



031367
Встраиваемый
светильник
PULL



035453
Встраиваемый
светильник
FORECAST



041496
Встраиваемый
светильник
DROP



020004
Блок
питания
ARPV



043406
Светильник
TROPIC




046969
Лента
UL A140




023719
Профиль
SL SLIM



019321
Экран
SL W15



Посмотреть серию
светильников
PULL



Посмотреть серию
светильников
FORECAST



ИНТЕРЬЕР С ЯРКИМИ АКЦЕНТАМИ

ЗАДАЧА

Зонировать комнату, подсветить место для чтения — необходимо создать освещение в едином стиле для самых разных задач даже на стадии заключительной отделки.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Аккуратные накладные треки MAG VIBE высотой всего 7 мм установлены на стены и потолок уже после завершения отделочных работ. Поддержка управления по протоколам DALI и TUYA Zigbee позволяет легко интегрировать MAG VIBE в систему умный дом и создавать биодинамические сценарии освещения. При необходимости светильники можно безопасно перемещать вдоль трека.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА MAG VIBE



044460
Светильник
SPOT



044179
Трек
TRACK




044183
Коннектор
питания
CON POWER




031856
Светильник
**ORIENT
SURFACE**



039310
Конвертер
SMART ZB



Посмотреть
серию
MAG VIBE



Посмотреть
серию
светильников
SURFACE



ЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫ
В ИНТЕРЬЕРЕ
ТЕХНОЛОГИЧНОЙ КУХНИ

ЗАДАЧА

Организовать комфортное пространство для кулинарных подвигов и встреч с друзьями за вкусным ужином.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники PEONY на жестком подвесе создают локальное освещение над кухонным островом. Высокая цветопередача подчеркивает естественный цвет продуктов, а изящный корпус в форме бутона цветка привносит в пространство нежность и утонченность.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



039549
Подвесной
светильник
PEONY



039063
Встраиваемый
светильник
MIST BUILT



040010
Лента
UL A160




036321
Профиль
ARH KANT



025745(1)
Блок питания
ARPV SLIM



032342
Диммер
SIRIUS TUYA DIM



Посмотреть
серию
светильников
PEONY



КУХНЯ В БЕЖЕВЫХ
ТОНАХ С МАССИВНЫМИ
СВЕТИЛЬНИКАМИ

ЗАДАЧА

Создать атмосферу в зоне обеденного стола, где с удовольствием будет собираться вся семья, празднуя важные события или делясь новостями в конце дня.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники RESTO в форме полусферы сразу привлекают внимание к столу. Мощный световой поток и высокий индекс цветопередачи обеспечивают качественное освещение, которое особенно важно для обеденного пространства.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



039698
Подвесной
светильник
RESTO HANG



039021
Лента
COB X320



044541
Профиль
MIC M



037116
Профиль
угловой
SL KANT




020004
Блок питания
ARPV




035308
Релейный модуль
SMART SWITCH



023475
Пульт
SMART DIM



Посмотреть
серию
светильников
RESTO



Посмотреть
серию
профилей
SL KANT



ПАРЯЩИЕ
ЛИНИИ СВЕТА
КАК ЭЛЕМЕНТ
ДЕКОРА

ЗАДАЧА

Совместить функциональную подсветку в рабочей зоне кухни и оригинальный декор, который сделает пространство особенным.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Безупречно ровные световые линии, парящие в воздухе, созданы на основе гибкого неона MOONLIGHT с тросом, регулирующим натяжение ленты. Равномерное свечение по всей длине с отличной цветопередачей создаст комфортную среду для приготовления еды.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




043817
Лента
герметичная
MOONLIGHT D13



043831
Крепление
**MOONLIGHT
ROUND**



022171(3)
Блок питания
ARV SLIM



Посмотреть
серию лент
MOONLIGHT D13



ПРОСТОРНАЯ КУХНЯ С ЭРГОНОМИЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ЗАДАЧА

Создать особый световой сценарий для каждого случая: торжественный ужин для всей семьи или завтрак на скорую руку для одного.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Кнопочная панель KNX позволяет не только включать и выключать свет, но и регулировать яркость и цветовую температуру, выставлять световые сценарии и управлять жалюзи. Кроме того, панель в стильном дизайне гармонично вписывается в интерьер.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



040210
Лента
ULTRA C72



028148
Встраиваемый
светильник
SIMPLE



025542
Блок питания
шины
KNX



025479(1)
Блок питания
ARV LONG




025658
Диммер
KNX




025661
Релейный
модуль
KNX



039667
Кнопочная
панель
KNX



Посмотреть
серию панелей
KNX



Посмотреть серию
светильников
SIMPLE



ЛАКОНИЧНЫЕ
ДАУНЛАЙТЫ
В УЮТНОЙ
СТОЛОВОЙ

ЗАДАЧА

Создать основное освещение
в зоне кухни, устойчивое к брызгам
воды, пару и конденсату.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Встраиваемые даунлайты FOGGY
вписываются в интерьер и создают
равномерное свечение по всей
столовой зоне. Углубленный
источник света обеспечивает
комфортный свет для сидящих
за столом, а корпус с повышенным
уровнем пылевлагозащиты
смело выдерживает даже самые
серьезные кулинарные испытания.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



044624
Встраиваемый
светильник
FOGGY




046939
Лента
RT A200



040329
Профиль
**FANTOM
EDGE**



031719
Блок питания
ARPV SLIM



Посмотреть серию
светильников
FOGGY


ВОЗДУШНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
НАД СТОЛОМ
В КУХНЕ

ЗАДАЧА

Найти современную альтернативу декоративной люстре, сделав освещение главным украшением пространства.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Магнитный трековый светильник MAG ORIENT TUBE ELASTIC создает локальное освещение над обеденным столом и гармонично сочетается с другими светильниками серии MAG ORIENT. Силиконовый корпус возможно сгибать, создавая различные световые фигуры. Свечение на 360° придает композиции легкость и воздушность.



Посмотреть
серию
светильников
**MAG ORIENT
TUBE**



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА MAG ORIENT



041648
Светильник
**TUBE
ELASTIC**



036478
Светильник
TUBE TURN



041595
Светильник
TUBE HANG



033636
Коннектор
питания
CON POWER



033634
Встраиваемый
трек
TRACK



030034
Блок питания
ARPV LG



ТРЕКОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
НА КУХНЕ

ЗАДАЧА

Преподнести блюда максимально вкусно и аппетитно благодаря свету с отличной цветопередачей, чтобы снимать впечатляющие видеорецепты.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

С помощью трековых светильников LGD SPOT с узким углом излучения световые акценты направлены на кухонный остров и рабочую зону — туда, где это необходимо. За счет свечения с очень высокой цветопередачей, близкой к показателю природного света, цвет выпечки, свежих овощей и готовых блюд передается максимально естественно.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



042540
Светильник
для треков
LGD SPOT




022772
Трек
2TR



023109
Коннектор питания
2TR CON



034817
Светильник
RONDO



Посмотреть серию
светильников
SPOT



БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СПАЛЬНЕ

ЗАДАЧА

Создать освещение, которое по утрам бодрит и помогает подняться с кровати, а в вечернее время — эмоционально расслабиться и настроиться на здоровый сон.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

В основе подвесной композиции над кроватью — светодиодная лента COB с изменяемой цветовой температурой и равномерным свечением. В зависимости от времени суток с помощью пульта или мобильного приложения настраивается оттенок свечения — холодный и нейтральный для активной деятельности или теплый для отдыха.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



045179
Лента
COB X576



038545
Диммер
SMART PWM



039218
Профиль
**ARH ROUND
DUAL**




045754
Блок питания
ARPV SP



039253
Экран
**ARH ROUND
DUAL**



Посмотреть
серию лент
COB X576



Посмотреть серию
профилей
ARH ROUND



ПОДСВЕТКА
В СПАЛЬНЕ
С ПЛАВНЫМ
ВКЛЮЧЕНИЕМ

ЗАДАЧА

Необходимо создать освещение с разным уровнем яркости для вечернего отдыха в приглушенном свете ламп, просмотра сериала перед сном или срочной подготовки к важному проекту.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Диммер SMART предназначен для управления линиями света и линейными светильниками на основе одноцветных лент. За счет функции «плавный старт» свет у изголовья кровати включается постепенно и не напрягает зрение, что особенно важно после сна. Возможна настройка изменения яркости от 1 до 20 секунд.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



040250
Лента
ULTRA C180




019615
Профиль
ARH LINE




038180
Диммер
SMART PWM



040048
Блок питания
ARPV SP



Посмотреть
серию профилей
ARH LINE



Посмотреть
серию лент
ULTRA C180



030009(2)
Лента
TWIST A120



039583
Профиль
ARH BENT




038181
Диммер
SMART PWM



023475
Пульт
SMART R24 DIM



ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПЕРЕД СНОМ



Посмотреть серию
светильников
MAG SPOT FLEX

ЗАДАЧА

Организовать эргономичное пространство в прикроватной зоне, где можно с комфортом расположиться с любимой книгой перед сном и быть уверенным, что утром все гаджеты будут полностью заряжены.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Гибкая ножка светильника MAG ORIENT SPOT FLEX направляет световой поток в любую сторону, создавая ярко выраженный световой акцент. А с помощью светильника BED CHARGE BUILT можно не только создать локальное освещение, но и зарядить мобильные устройства за счет двух встроенных USB-портов на корпусе (Type-A и Type-C).



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



044647
Светильник
магнитный
MAG SPOT FLEX



036784
Трек
**MAG ORIENT
TRACK**



033636
Коннектор
питания
MAG ORIENT CON




046880
Светильник
**BED CHARGE
BUILT**



039310
Конвертер
SMART ZB



035779
Блок питания
ARV SP



Посмотреть
серию
светильников
BED



НЕОНОВАЯ ФИГУРА НА СТЕНЕ В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ

ЗАДАЧА

Наполнить детскую комнату атмосферой волшебства и создать оригинальный ночник, с которым ребенку будет легко фантазировать и каждый день вдохновляться на новые идеи.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Волнообразная 3D-композиция из гибкого неона MOONLIGHT вдоль стены сразу же привлекает к себе внимание. В зависимости от настроения можно быстро поменять цвет свечения с помощью пульта. Прозрачные держатели и крепления помогают придать неону различные формы и при этом незаметны.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



038762
Лента
герметичная
MOONLIGHT D18



047390
Крепление
**MOONLIGHT
CYL DUO**




030013
Блок питания
ARPV LG



023023
Контроллер
SMART K8 RGB



031938
Пульт
**SMART
R43 RGBW**



Посмотреть
серию лент
MOONLIGHT D18



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗОН ПРОСТРАНСТВА

ЗАДАЧА

Создать в комнате с натяжным потолком направленное освещение для работы и расслабляющее — для отдыха и подготовки ко сну.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Магнитный трек MAG ORIENT TRACK 2653 STR, совместная разработка Arlight и KRAAB Systems, установлен в полотно натяжного потолка из ПВХ. За счет демпферного узла SLOTT трек надежно фиксирует полотно, не образуя щелей. Над каждой зоной пространства в треке расположены различные серии светильников MAG ORIENT.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА MAG ORIENT



041292
Встраиваемый трек
MAG ORIENT



036742
Светильник
SPOT




041879
Светильник
DOTS



036741
Светильник
FLAT



041870
Светильник
FLAT FOLD



033550
Светильник
SP VINCI



035779
Блок питания
ARV SP



026399
Блок питания
шины
DALI 301



Посмотреть
серию
MAG ORIENT



Посмотреть
серию
блоков питания
DALI





БИОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ

ЗАДАЧА

Успокоить ребенка вечером и подготовить его ко сну с помощью освещения, даже если игра в самом разгаре.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Встроенные параллельные линии света и декоративная подсветка планет выполнены на основе COB-лент с изменяемым оттенком белого свечения — от очень теплого до холодного. Теплое свечение отлично расслабляет в вечернее время, в то время как холодные оттенки белого — бодрят и помогают сосредоточиться во время выполнения домашнего задания.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



037130
Лента
**COB X512
MIX**



041392
Лента
**COB X640
MIX**



044262
Профиль
LINE




025031
Контроллер
SMART MIX




032626
Блок питания
**ARV SP
LINEAR**



032942
Пульт
SMART MIX



Посмотреть
серию лент
COB X512 MIX



Посмотреть серию
контроллеров
SMART



ОСНОВНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ В КАБИНЕТЕ
С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ЯРКОСТЬЮ

ЗАДАЧА

Создать в пространстве кабинета различные уровни освещенности — бодрящий свет для глубокой концентрации, или приглушенное свечение для творчества и вдохновения.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Круглые светильники для основного освещения создают неформальную и легкую атмосферу. В их корпус с легкостью поместился компактный источник тока ARJ, который позволяет менять яркость светильников и управлять ими по протоколу DALI.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



022232(2)
Светильник
RONDO



043965
Светильник
CYLINDO



043061
Блок питания
ARJ SN DALI




038300
Блок питания
ARJ KE DALI



026399
Блок питания
шины
DALI 301



025503
Панель
DALI DIM



Посмотреть
серию блоков
питания
ARJ



ИНТЕРЬЕР С НЕСКОЛЬКИМИ СВЕТОВЫМИ СЦЕНАРИЯМИ

ЗАДАЧА

Менять световые сценарии в кабинете в зависимости от времени суток, задач и настроения для более продуктивной работы или учебы.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Кнопочная панель SMART позволяет управлять четырьмя зонами, возможно управление контроллерами по RF-сигналу. Светодиодная индикация на панели делает управление эргономичным и интуитивно понятным. Кроме того, панель в стильном золотистом цвете гармонирует с золотистым корпусом линейных светильников на основе профилей SL LINE.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



019926(2)
Лента
RT A252



039982
Профиль
SL LINE




032625
Блок питания
**ARV SP
LINEAR**




024184
Диммер
SMART DIM



039313
Кнопочная панель
SMART DMX512



Посмотреть
серию панелей
SMART



Посмотреть
серию профилей
SL LINE



СВЕТИЛЬНИК
В АВТОРСКОМ ДИЗАЙНЕ
НАД РАБОЧЕЙ ЗОНОЙ

ЗАДАЧА

Подчеркнуть respectable атмосферу кабинета и сделать визуальный и световой акцент над рабочим столом.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

На основе системы APRIORI была создана композиция из радиусных треков в благородном золотистом цвете. Поворотные светильники направляют свет на поверхность стола, а также на стену, что создает мягкое отраженное свечение. Применение нескольких моделей светильников позволяет добиться интересного светового эффекта.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА APRIORI



044904
Светильник
SPOT



044912
Светильник
LASER



044782
Трек
TRACK




045710
Трек
TRACK ARC



037591
Подвес
ROD



030034
Блок питания
ARPV LG



Посмотреть
серию
APRIORI



ЭФФЕКТ ПАРЯЩИХ СТЕН В КОМПАКТНОЙ ПРИХОЖЕЙ

ЗАДАЧА

Визуально увеличить пространство прихожей, а также наполнить ее светом и воздухом в условиях отсутствия естественного освещения.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Вместо тяжеловесных напольных плинтусов создан эффект парящих стен. Накладной двухкомпонентный профиль PLINTUS был установлен на финальных этапах ремонтных работ.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



044060
Лента
UL A120



042295
Лента
UL A120




046387
Профиль
PLINTUS
H54B



036843
Профиль
SL KANT



031086
Блок питания
ARV DR60



Посмотреть
серию профилей
PLINTUS



ПРОСТОРНЫЕ ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ЗАДАЧА

Организовать в ванной комнате освещение, которое бы не создавало бликов и не искажало цвет лица.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Встраиваемые даунлайты DROP и накладные светильники DICE обладают высоким индексом цветопередачи, за счет чего цветовая гамма интерьера, одежда и цвет кожи выглядят практически как при естественном свете. Углубленный в корпус источник свечения обеспечивает отсутствие слепящего эффекта.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



046631
Светильник
DICE



031915(2)
Лента
герметичная
COB X544



025745(1)
Блок питания
ARPV SLIM




040341
Светильник
DROP



021086
Светильник
WALL FLAT



Посмотреть серию
светильников
DROP



Посмотреть серию
светильников
DICE



ТЩАТЕЛЬНО
ПРОДУМАННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
СВЕТА В ВАННОЙ

ЗАДАЧА

Собираясь перед зеркалом,
важно не заслонять собой свет —
он должен быть направлен
определенным образом.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Поворотные светильники ROT
вращаются вокруг оси на 355°
и отклоняются от основания на 90°,
тем самым создавая вертикальное
освещение не только вниз,
но и под определенным углом.
Светильники в зоне раковины
направлены на верхнюю часть
стены таким образом, что человек,
находящийся у зеркала,
не загораживает собой свет.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



045783
Светильник
ROT BUILT




020529(2)
Лента
герметичная
RTW A120



023864
Профиль
FOLED CEIL



040048
Блок питания
ARPV SP



Посмотреть
серию
светильников
ROT



ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ САУЗЛА В БЛАГОРОДНЫХ СЕРЫХ ТОНАХ

ЗАДАЧА

Равномерно осветить все пространство, избегая возникновения теней и ярких бликов на глянцевых поверхностях.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Лаконичные светильники CYLINDO обладают широким углом излучения, за счет чего образуется мягкое равномерное свечение. Герметичный корпус не только защищает светильник от попадания капель воды и образования конденсата: цилиндрическая форма отлично гармонирует с круглым зеркалом.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



041246
Светильник
CYLINDO



039735
Лента
COB X400



023592
Профиль
ARH BENT




038180
Диммер
SMART PWM




028300
Панель
SMART DIM



043672
Блок питания
ARPV SP



Посмотреть
серию
светильников
CYLINDO



Посмотреть
серию лент
COB X400



ГЕОМЕТРИЯ ЛИНИЙ
СВЕТА В ПРОСТОРНОЙ
ВАННОЙ КОМНАТЕ

ЗАДАЧА

Визуально увеличить пространство, а также организовать безопасное и стабильное освещение даже на тех участках, где не избежать попадания воды.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Герметичным лентам COB не страшны интенсивные струи воды. На их основе созданы линии света, встроенные в пол, стены, потолок и зеркала, а также подвесной линейный светильник над ванной. Высокая плотность светодиодов и заливка люминофором обеспечивают равномерное свечение по всей длине подсветки.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



045855
Лента
герметичная
COB SE X480



045863
Лента
герметичная
COB PW X480



012094
Профиль
PDS S




043671
Блок питания
ARPV SP



028436
Диммер
SMART DIM



039313
Панель
**SMART
DMX512**



Посмотреть
серию лент
COB X480



ВАННАЯ КОМНАТА В НЕЖНОМ ФИОЛЕТОВОМ СВЕЧЕНИИ

ЗАДАЧА

Ванная комната — место перезагрузки: необходимо создать особую атмосферу, добавляющую в жизнь ярких красок.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Эффект парящего потолка выполнен в синем цвете свечения, а фигурная подсветка зеркала — в розовом. Сливаясь, обе подсветки наполняют пространство воздушным фиолетовым свечением. Добиться такого эффекта удалось с помощью цветных герметичных лент.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



034184
Лента
герметичная
RTW SE B60



038687
Профиль
PDS FS




043672
Блок питания
ARPV SP




023821
Контроллер
SMART SYNC



023477
Пульт
SMART RGBW



Посмотреть
серию лент
RTW SE B60



Посмотреть серию
блоков питания
ARPV SP

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ

Светодиодное освещение широко используется в интерьерах общественных пространств благодаря своей экономичности и надежности, позволяет воплотить в жизнь впечатляющие и эргономичные световые решения. Ровное и яркое сияние светодиодов без мерцания не вредит глазам и хорошо передает цвета. Выбирая светильники или ленты с определенной цветовой температурой можно создавать освещение, способствующее как бодрости и продуктивной работе, так и расслаблению и отдыху, в зависимости от назначения помещения.



ГАЛЕРЕЯ | МУЗЕЙ

Свет в музеях и галереях должен ненавязчиво смещать фокус внимания на экспозицию, подчеркивая ее эстетику, и не бросаться в глаза, подчиняясь строгим нормам музейного освещения, направленным на безопасность экспонатов. В картинных галереях особенно важно использовать светодиодные светильники с высоким индексом цветопередачи, обеспечивающие максимально точную передачу оттенков краски.

РЕСЕПШЕН | ЛОББИ

Первое впечатление очень важно для любой организации. Гостиница или бизнес-центр — с самого порога необходимо вызвать у посетителей доверие. Именно поэтому важно особое внимание уделить не только оформлению стойки ресепшен, но и ее освещению. Декоративные световые акценты создадут атмосферу уюта, в то время как равномерное основное освещение, близкое к естественному, визуально расширит пространство и добавит в него воздуха.

КАФЕ | БАР

Мы идем в кафе или бар за особой атмосферой, которая во многом зависит от светового оформления. Разноцветное освещение создаст ощущение беззаботности и праздника, а классический теплый свет расслабит и настроит на душевные разговоры. Грамотное сочетание общего и акцентного освещения подчеркивает интерьерные решения, создавая неповторимый облик заведения.

ИГРОВАЯ КОМНАТА

Чтобы дети не скучали, пока взрослые совершают покупки в торговом центре или заняты разговорами на торжестве в ресторане, необходимо создать место, где они смогут выплеснуть свою энергию и познакомиться с другими сверстниками. В игровых комнатах освещение должно стать частью фантазийного мира и при этом обеспечивать безопасную среду активного времяпрепровождения.

АКВАЗОНА | БАССЕЙН

Вода и свет — две стихии, которые, сливаясь, образуют впечатляющие визуальные эффекты. Однако освещение во влажных помещениях или даже под водой — это, в первую очередь, безопасность. Герметичные источники света обратят внимание на мокрые полы и ступеньки в бассейне.

САУНА

В сауне будет хорошо смотреться мягкий естественный свет, успокаивающий глаза и ум, а придать интерьеру индивидуальность можно с помощью отдельных световых акцентов. Стоит отдать предпочтение светодиодному оборудованию с высокой степенью пылевлагозащиты и устойчивостью к высоким температурам. В первую очередь освещение во влажных помещениях должно быть безопасным!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ



ФИТНЕС-ЦЕНТР

Освещение фитнес-центров выполняет несколько задач. Равномерное, качественное освещение, близкое к естественному свету, повышает бодрость и концентрацию, что позитивно сказывается на процессе и результате тренировок, а также обеспечивает безопасность и комфорт посетителей. Кроме того, свет — неотъемлемая часть имиджа и интерьера клуба, позволяющая зонировать пространство и направлять посетителей.



ОФИС

Правильно выбранное освещение в офисе влияет на настроение и продуктивность, повышает концентрацию внимания и работоспособность сотрудников. Холодный белый свет на рабочих местах обеспечит комфортную световую среду и настроит людей на работу, а теплый свет на кухне или в зоне отдыха поможет расслабиться после завершения трудной задачи.



МАГАЗИН

Показать товар в магазине с выгодной стороны и настроить покупателей на приобретение обновок поможет освещение. В зависимости от сегмента магазина можно подобрать соответствующие источники света, которые гармонично впишутся в интерьер и концепцию бренда: функциональное трековое освещение, сдержанные линии света или авторские светильники. Свечение с высоким индексом цветопередачи отразит вид продукции до мельчайших оттенков.



КЛИНИКА

Проектирование освещения клиник — непростая задача, ведь необходимо соблюдать правила нормативно-технической документации, но в то же время не забывать об эстетике и создании комфортной для пациентов атмосферы. Для этого необходимы грамотное сочетание естественного и искусственного освещения кабинетов и рабочих мест врачей, а также расслабляющее освещение в зонах ожидания для пациентов. Кроме того, в медицинских учреждениях требуется наличие аварийного освещения.



ХОЛЛ

Места общего пользования, будь то жилой комплекс или коммерческие помещения, должны быть хорошо освещены для лучшей навигации и безопасности. При этом, учитывая большие площади, необходимо подбирать высокоэффективные источники света: создавая яркое освещение, они потребляют сравнительно небольшое количество электроэнергии.



ПАРКИНГ

Пришло время забыть о темных парковках. Герметичные светильники в ударопрочном корпусе обеспечат надежное освещение даже на самых глубоких подземных ярусах. В свою очередь, креативные световые идеи не только создадут оригинальный дизайн и ощущение безопасности, но и помогут быстро найти свой автомобиль среди сотни других.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
ПОТОЛКА
В ПЛАНЕТАРИИ

ЗАДАЧА

Погрузить посетителей выставки в атмосферу исследований космического пространства, создав тематическую инсталляцию.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Круглые планеты на потолке созданы из гибкого неона MOONLIGHT. RGB-свечение ленты дополнено каналом белого цвета, благодаря чему удалось настроить приятный нежно-фиолетовый оттенок.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



042744
Лента
герметичная
MOONLIGHT 12x17



036208
Лента
RT A144



022172(1)
Блок питания
ARV SN SLIM



023824
Декодер
SMART DMX



039551
Лента
герметичная
MOONLIGHT D13



044334
Профиль
PDS SM




034888
Блок питания
ARPV LINEAR



028140
Панель
сенсорная
SMART RGBW



Посмотреть
серию лент
MOONLIGHT 12x17



Посмотреть
серию лент
RT A144



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

ЗАДАЧА

Представить произведения искусства в лучшем свете: передать цветовую гамму картин и выделить экспонаты в пространстве выставочного зала.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Свечение трековых светильников CALIPSO обладает очень точной цветопередачей, благодаря которой цвета на картинах выглядят глубоко и естественно. Насадка на светильник — кашетирующие шторки — направляет световой поток в нужную сторону, помогая избежать слепящего эффекта.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



046728
Светильник
CALIPSO



024722(2)
Трек
4TR



042558
Коннектор
внутренний
4TR CON MINI



024720
Коннектор
угловой
4TR CON INT




024264
Подвес
4TR HANG




046760
Шторки
BARNDOORS



027113
Панель
SMART DIM



Посмотреть
серию
светильников
CALIPSO



Посмотреть
серию
аксессуаров
CALIPSO



ИНТЕРЬЕР
ПРЕМИАЛЬНОГО
ОТЕЛЯ
С ЗОЛОТИСТЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ

ЗАДАЧА

Подчеркнуть респектабельность отеля и вызвать у гостей чувство безмятежного комфорта и доверия.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Золотистые элементы всегда наполняют пространство атмосферой роскоши и изысканности. Подвесные светильники и накладные линии света в этом благородном цвете отлично гармонируют с геометрией панелей на стене и другими золотистыми деталями в интерьере.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



021198(2)
Лента
S2 A280



040220
Лента
ULTRA C126



039981
Профиль
SL LINE




039988
Профиль
ARH LINE




038709
Подвес
SL LINE LW



040048
Блок питания
ARPV SP



Посмотреть
серию
профилей
SL LINE



Посмотреть серию
профилей
ARH LINE



ДЕКОРАТИВНЫЙ
СВЕТОВОЙ АКЦЕНТ
НА СТОЙКЕ РЕСЕПШЕН

ЗАДАЧА

Оживить монохромное лаконичное пространство с помощью декоративных элементов, оставив при этом ощущение чистоты и воздуха в холле.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Композиция из нескольких магнитных светильников MAG ORIENT SPOT HANG не только эффектно подсвечивает декор на стойке ресепшен за счет узкого угла излучения, но и сама является частью интерьерного оформления. Благодаря регулируемым подвесам удалось придать игривую асимметричность композиции.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
MAG ORIENT



044505
Светильник
SPOT HANG



033611
Светильник
FLAT




033634
Трек
встраиваемый
TRACK FDW



033636
Коннектор
питания
CON POWER



034894
Блок питания
ARPV LINEAR



Посмотреть
серию
светильников
SPOT HANG



РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ
ОСВЕЩЕНИЯ
В ЗОНЕ ОТДЫХА

ЗАДАЧА

Оптимизировать расходы на электроэнергию, с возможностью изменения яркости освещения в лобби. Удобно уменьшать яркость ночью до дежурного показателя.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

За счет компактного диммируемого блока питания серии ARJ SP PFC можно управлять яркостью трековых светильников ZEUS с помощью пульта или панели. Активный корректор коэффициента мощности и широкий диапазон выходных напряжений обеспечивают стабильную работу системы.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



024602(1)
Светильник
трековый
ZEUS




026140(2)
Трек
4TR



024714
Коннектор
питания
CON POWER



047352
Блок питания
ARJ SP DALI2



Посмотреть серию
светильников
ZEUS



ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В УЮТНОМ ХОЛЛЕ

ЗАДАЧА

Оригинально оформить зону ресепшен, чтобы гостиница с порога удивила гостей и надолго оставила впечатление.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Линии света, ведущие к стойке ресепшен, управляются с помощью контроллера ARL по протоколу SPI. В контроллер встроено 22 программы — 18 динамических и 4 статических эффекта, что позволяет создавать новые образы холла в зависимости от события. Компактный корпус с легкостью помещается в подрозетник или профиль.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



039738
Лента
SPI COB X378



041500
Светильник
DROP




025490
Профиль
SILER




034889
Блок питания
ARPV LINEAR



039632
Контроллер
ARL SPI DIM



Посмотреть
серию лент
SPI COB X378



Посмотреть серию
светильников
DROP



ИЗЯЩНОЕ ЛОББИ В ОТЕЛЕ

ЗАДАЧА

Организовать комфортную работу администратора, а также визуально обозначить стойку ресепшен для наилучшей навигации новых постояльцев.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Композиция из гибких светильников TROPIC разной длины создает яркое локальное освещение над стойкой ресепшен. Свечение с отличной цветопередачей не искажает цветовую гамму интерьера, а также цвет лица.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



043397
Светильник
TROPIC



042035
Лента
COB X480




038687
Профиль
PDS FS




023205(2)
Встраиваемый
светильник
CYCLONE



031719
Блок питания
ARPV SLIM



Посмотреть
серию
светильников
TROPIC



Посмотреть
серию
светильников
CYCLONE



ФИГУРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В ЗОНЕ РЕСЕПШЕН

ЗАДАЧА

Создать на проходной бизнес-центра сдержанный и в то же время легкий и позитивный интерьер.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Фигурные подвесные светильники на основе профилей ARC не только зонировуют пространство, но и вносят в него неформальные нотки. Подсветить инсталляцию за стойкой ресепшен в виде луны удалось с помощью лент RZ с фигурной платой, сгибающейся в горизонтальной плоскости.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



040804
Лента
RZ A120



025519
Профиль
ARC LINE



027638
Профиль
ARC D800



025522
Профиль
ARC D1500




026665
Блок питания
ARPV D




025745(1)
Блок питания
ARPV SLIM



021181(1)
Подвес
SL LINE



Посмотреть
серию лент
RZ A120



Посмотреть
серию профилей
ARC



КОФЕЙНЯ
В КЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ

ЗАДАЧА

Сохранить классический интерьер кофейни, расположенной в историческом здании, при этом добавив современные штрихи.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Композиция из гибкого неона MOONLIGHT гармонирует с фигурной лепниной на потолке. Чтобы на монохромной белоснежной стене сразу считывалось меню, была сделана контурная подсветка на основе миниатюрной герметичной ленты MOONLIGHT SIDE M196 с боковым свечением.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



038866
Лента герметичная
MOONLIGHT D25



039565
Лента герметичная
MOONLIGHT 3x6



027504
Светильник
POLO SURFACE




037476
Крепление
MOONLIGHT D25



036271
Подвес
MOONLIGHT HOR D25



040048
Блок питания
ARPV SP



Посмотреть серию лент
MOONLIGHT D25




РАЗНОЦВЕТНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ЗОНЕ БАРНОЙ СТОЙКИ

ЗАДАЧА

Привлечь внимание посетителей, создав ощущение праздника, в которое бы они захотели возвращаться снова и снова.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Эффектный стеллаж и барная стойка окрашены насыщенными и яркими цветами свечения, переходящими один в другой. Создание разноцветных динамических эффектов стало возможным за счет светодиодных лент SPI F140 и SPI BA120. Высокая плотность светодиодов образует равномерное плотное свечение.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



043132
Лента
SPI F140



040623
Лента
герметичная
SPI BA120




020462
Профиль
SL LINE




023256
Блок питания
HTS LS



020915
Контроллер
HX 801SB



Посмотреть
серию лент
SPI F140



Посмотреть
серию лент
SPI BA120



ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ
СВЕТА В РЕСТОРАНЕ
С ОРИЕНТАЛЬНОЙ
ЭСТЕТИКОЙ

ЗАДАЧА

Подчеркнуть необычную форму помещения с закругленными углами и погрузить гостей в таинственную эстетику пустыни.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Симметричные линии света, переходящие с потолка на стену, напоминают безмятежное течение песков пустыни. Круг над диваном — закатное солнце, а мягкий прямоугольник на потолке, объединяющий колонны, — крыша античного храма. Создать все тематические элементы удалось благодаря встраиваемым гибким профилям FANTOM BENT.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



046013
Лента
RZ A80



040347
Профиль
**FANTOM
BENT TOP**




040331
Профиль
**FANTOM
BENT SIDE**



040330
Профиль
FANTOM



022922(2)
Блок питания
ARV SP



Посмотреть
серию лент
RZ A80



АТМОСФЕРНАЯ КОФЕЙНЯ С ЛИНИЯМИ СВЕТА

ЗАДАЧА

Наполнить пространство небольшой кофейни уютом.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Имитация углового стеллажа с декоративными предметами — оригинальное и уютное решение. Чтобы сделать на нем акцент, была создана аккуратная подсветка по вертикальным линиям с помощью ленты X480 SideView с боковым свечением. Ширина светящейся поверхности ленты всего 2.3 мм.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



046902
Лента
COB X480
SideView



038867
Лента
MOONLIGHT
D25




031722
Блок питания
ARPV SLIM




032342
Диммер
SIRIUS
TUYA DIM



029926
Пульт
SIRIUS
DIM/MIX



Посмотреть
серию лент
X480 SideView



Посмотреть
серию лент
MOONLIGHT D25




ОБЕДЕННАЯ ЗОНА В ОФИСЕ

ЗАДАЧА

Создать эффектную подсветку, комфортную для глаз, в помещении с обилием отражающих поверхностей.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Для создания локального освещения над обеденными столиками и тонких декоративных линий света, идущих вертикально вдоль стены и переходящих с потолка на стены, были применены линзованные экраны SL LINE. Они образуют узкий угол излучения и при этом обладают антибликовым эффектом. Создают свечение с низким показателем дискомфорта (UGR<10).



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



043550
Светильник
INTENSO



042145
Линейка
SL LINE A30



043118
Профиль
SL LINIA20 FANTOM




041791
Экран
линзованный
SL LINE W20




029751(1)
Блок питания
ARS L1



034786
Комплект
диммер с пультом
SMART DIM SET



Посмотреть
серию
светильников
INTENSO



Посмотреть
серию
профилей
SL LINE



РАЗНОЦВЕТНЫЕ АКЦЕНТЫ В НЕБОЛЬШОЙ КОФЕЙНЕ

ЗАДАЧА

Подчеркнуть статусность заведения, разбавив монохромный интерьер яркими красками.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Стильное черное оформление дополнено разноцветной подсветкой на основе лент с RGBW-MIX-свечением. Канал белого цвета свечения позволяет создать подсветку нежно-голубого и йогуртового цветов, напоминающих разноцветную глазурь на пирожных. За счет высокой плотности светодиодов образуется насыщенное равномерное свечение.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ

043880
Лента
COB X840
RGBW MIX

044036
Лента
RT AM360
RGBW MIX


033737
Профиль
SL LINE

041948
Подвес
токопроводящий
ARL SET


031679
Контроллер
SMART
TUYA MULTI

026820(1)
Блок питания
ARV SN SLIM

028310
Панель
SMART
P55 MULTI



Посмотреть
серию
профилей
SL LINE



Посмотреть
серию лент
RT AM360
RGBW MIX



СВЕТ И РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ КОФЕЙНИ

ЗАДАЧА

Эффектно оформить кофейню в пространстве с открытыми потолочными коммуникациями.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Барная стойка стала импровизированным деревом. Линии света на основе гибких профилей FANTOM BENT с изгибом вверх-вниз заменяют собой ветви, тянущиеся вверх. Другая модель профиля — с изгибом в стороны — образует волнообразную линию на всю стену. Непрерывные линии света с ровным свечением удалось создать с помощью силиконового экрана длиной 5 м.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



046013
Лента
RZ A80



035310
Диммер
SMART PWM



040331
Профиль
**FANTOM
BENT SIDE**




032625
Блок питания
**ARV SP
LINEAR**



040347
Профиль
**FANTOM
BENT TOP**



033752
Панель
SMART DIM



Посмотреть
серию лент
RZ A80





ПРОСТРАНСТВО В СТИЛЕ ЛОФТ

ЗАДАЧА

Чтобы приходили не только за кофе — необходимо создать оригинальное оформление, которое станет стильной фотозоной и визитной карточкой заведения.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Узкий коридор в стиле лофт, отделанный белым кирпичом, окутан гибким неоном MOONLIGHT в контрастной оболочке черного цвета. Во включенном состоянии гибкий неон сияет разноцветным свечением и даже может воспроизводить динамические эффекты.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




044974
Лента
**SPI MOONLIGHT
BLACK D25**



020915
Контроллер
HX 801SB



025745(1)
Блок питания
ARPV SLIM



Посмотреть
серию лент
**SPI MOONLIGHT
BLACK D25**



ВОЗДУШНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ СВЕТЛОГО ИНТЕРЬЕРА

ЗАДАЧА

Наполнить пространство легкостью, светом и воздушностью, привлекая посетителей для безмятежных бесед за чашкой кофе и фрилансеров, ищущих вдохновляющее место для работы.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Композиции над столиками созданы из самого крупного гибкого неона MOONLIGHT 360° в ассортименте Arlight с диаметром 40 мм. За счет высокого индекса цветопередачи свечение не искажает цвет блюд или кожи, что делает это кафе отличным местом для фотосессий с вкусными десертами.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



039319
Лента
MOONLIGHT D40



039546
Лента
MOONLIGHT D13



048995
Крепление
MOONLIGHT D40 CEILING




039564
Держатель
MOONLIGHT R13 CLIP




047257
Держатель
MOONLIGHT D40 CLIP



034888
Блок питания
ARPV SP LINEAR



Посмотреть серию герметичных лент **MOONLIGHT SIDE D40**



Посмотреть серию герметичных лент **MOONLIGHT TOP D13**



УЮТНЫЙ БАР В БИЛЬЯРДНОЙ

ЗАДАЧА

Создать расслабляющий полумрак, характерный для бильярдной, обеспечив при этом безопасное передвижение по лестнице.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Герметичные ленты серий A280 PW и A160 PW не боятся ни пролитых напитков, ни конденсата. За счет матовой оболочки образуется мягкое равномерное свечение, которое делает акцент на барной стойке, подсвечивает ступени и образует линии света в реечном потолке.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



038649
Лента
герметичная
RTW A160



038651
Лента
герметичная
RTW A280



038687
Профиль
PDS FS




037341
Диммер
SMART PWM




024268(1)
Блок питания
ARPV UH



029921
Панель
SMART DIM



Посмотреть серию
герметичных лент
RTW A160



Посмотреть серию
герметичных лент
RTW A280



КРЕАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА ФОНТАНА В КАФЕ

ЗАДАЧА

Стать чем-то большим, чем просто кафе в деловом центре.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Фонтан в помещении всегда привлекает внимание. Но еще более сильное впечатление производит фонтан с подсветкой. Гибкий неон MOONLIGHT 12×24 с максимальной степенью пылевлагозащиты позволяет создать освещение прямо в воде. Лента сгибается в горизонтальной плоскости, формируя световые рисунки.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



038798
Лента
MOONLIGHT
12×24



041475
Лента
MOONLIGHT
13×12



042744
Лента
MOONLIGHT
12×17



026820(1)
Блок питания
ARV SN SLIM




028297
Контроллер
SMART
RGBW




032981
Диммер
SMART



023477
Пульт
SMART
RGBW



Посмотреть
серию лент
MOONLIGHT
12×24



Посмотреть
серию лент
MOONLIGHT
13×12



БРУТАЛЬНОЕ КАФЕ С ОТКРЫТОЙ КУХНЕЙ

ЗАДАЧА

Увеличить время пребывания посетителей и их средний чек.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Полумрак создает в кафе расслабляющую атмосферу, которая располагает гостей к долгому общению. Светильники PERISCOPE на жестком подвесе и с поворотным корпусом создают акцентное освещение в зоне меню и на картинах, выделяя самые главные и стильные точки пространства.


ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



045194
Светильник
PERISCOPE R55




045193
Светильник
PERISCOPE R35



Посмотреть серию
светильников
PERISCOPE





НЕОБЫЧНЫЕ ЦВЕТА
СВЕЧЕНИЯ
В ИНТЕРЬЕРЕ КАФЕ


ЗАДАЧА

Стать первым местом, куда захотят прийти гости, чтобы встретиться с друзьями, отметить важное событие или просто сбежать от суеты и серых будней.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Ленты серии SPECIAL COLOR наполняют пространство ресторана необычными цветами — золотым, пурпурно-розовым и бирюзовым. Эти цвета создают атмосферу роскоши, а также формируют уникальный, легко узнаваемый стиль заведения.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



043382(1)
Лента
RT A120
MINT BLUE



043385
Лента
RT A120
GOLD




043380
Лента
RT A120
PINK



040347
Профиль
FANTOM
BENT



040046
Блок питания
ARPV SP



Посмотреть
серию лент
RT A120



ЗОНА БАРА С ЯРКОЙ НАДПИСЬЮ

ЗАДАЧА

Ярко оформить зону бара,
привлекая внимание посетителей
к названию заведения.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Гибкий неон MOONLIGHT 360°,
подобно лиане, гармонично
смотрится на фоне листвы,
придавая бару респектабельную
атмосферу. Другая модель
гибкого неона MOONLIGHT
с куполообразной формой сечения
отлично вписывается в тонкие
рейки по бокам от барной стойки.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



041525
Лента герметичная
MOONLIGHT 10x5




039551
Лента герметичная
MOONLIGHT D13




042917
Профиль
MOONLIGHT



034889
Блок питания
ARPV LINEAR



Посмотреть
серию лент
MOONLIGHT
10x5




ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА В КАФЕ

ЗАДАЧА


Погрузить ребенка в волшебный мир, полный приключений, пока взрослые беседуют за столиком в кафе.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Стены детской комнаты оформлены изображениями обитателей подводного мира, что создает особую тематику для игр. Для безопасности бортик бассейна с горкой и кубиками подсвечен линией света. Последнее решение создано на основе миниатюрной ленты MOONLIGHT с боковым изгибом.



Посмотреть
серию лент
MOONLIGHT 6×12



Посмотреть серию
блоков питания
ARV SLIM

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



041034
Лента
герметичная
MOONLIGHT 6×12



029824
Профиль
MOONLIGHT



029825
Держатель
MOONLIGHT CLIP



029191(1)
Блок питания
ARV SLIM



ЗОНА СПА

С ПАНОРАМНЫМИ

ОКНАМИ

ЗАДАЧА

Наслаждаться видом из панорамных окон и струями воды в фонтане без слепящих бликов.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Линии света, непрерывно переходящие с потолка на стену, а затем на пол, образуют ненавязчивое освещение, комфортное для глаз. Чтобы светодиодные ленты работали стабильно даже при образовании луж, для них был подобран герметичный блок питания ARPV SP в компактном корпусе.




ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



040709

Лента

RTW PSW A120



045670

Профиль


FL00R18



046107

Блок питания

ARPV SP



Посмотреть

серию лент

RTW PSW A120



ПОДСВЕТКА САУНЫ С БАССЕЙНОМ

ЗАДАЧА

Организовать безопасное и комфортное освещение в жаркой сауне и в бассейне.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Ленты CSP выдерживают температуру до +100 °С и подходят для подсветки полков в сауне. За счет степени пылевлагозащиты IP68 ленты также используются для подводного освещения бассейна.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



045051
Лента
CSP X320




045043
Лента
CSP X480



040327
Профиль
FANTOM BENT



030019
Блок питания
ARPV LG



Посмотреть
серию лент
CSP X320



ПОДСВЕТКА:
ПОЛОК С ПАРЯЩИМ
ЭФФЕКТОМ

ЗАДАЧА

Обеспечить безопасный
подъем на полки и комфортное
нахождение на них.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Подсветка скрыта под полками, при этом мягкое свечение
очерчивает их контуры в пространстве. Равномерное
за счет заливки люминофором свечение COB-лент X480 PS
позволяет быстро выявить такие дефекты на древесине,
как грибок. Ленты стабильно работают даже при +105 °C.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



037129(1)
Лента
герметичная
COB X480



012083
Профиль
PDS F




034889
Блок питания
ARPV LINEAR



024184
Диммер
SMART DIM



023030
Панель
SMART DIM



Посмотреть
серию лент
COB X480



РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В САУНЕ

ЗАДАЧА

Создать расслабляющее освещение в сауне, которое продолжит стабильно работать при критических температурах.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Чтобы в сауне ничего не мешало наслаждаться жарой, вместо привычного основного освещения — потолок с парящим эффектом. Для безопасности полки также мягко светятся закарнизной подсветкой, а пол — встроенной линией света. Создать стабильное освещение удалось с помощью лент A80 PS, выдерживающих температуру до +100 °С.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




045161
Лента
герметичная
RTW A80



034946
Профиль
HR FACADE



034889
Блок питания
ARPV LINEAR



Посмотреть серию
герметичных лент
RTW A80



АТМОСФЕРНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ЙОГИ

ЗАДАЧА

Создать освещение для атмосферного зала йоги и растяжки, который полюбят клиенты.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Лента белого цвета свечения установлена на тросы STINGRAY, которые размещены как вертикально, так и горизонтально. Тросы с лентой, направленной на потолок или стену, образуют мягкое основное освещение, в то время как тросы с лентой наружу представляют собой парящие в воздухе линии света.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



019094(2)
Лента
RT A168




044158
Полоса
STINGRAY R



041989
Крепление
STINGRAY R



022171(3)
Блок питания
ARV SLIM



Посмотреть серию
креплений
STINGRAY R



МОТИВИРУЮЩИЙ ИНТЕРЬЕР ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ

ЗАДАЧА

Скрыть коммуникации на потолке, при этом создав стильное освещение в концепции дизайна тренажерного зала.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

На потолок-сетку установлены треки с черными линейными светильниками FLAT. Поворотный корпус позволяет направлять свет только в нужную сторону. Матовый экран обеспечивает мягкое свечение, комфортное для глаз, во время занятий спортом.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



033697(1)
Светильник
FLAT



024722(2)
Трек
4TR




024728
Зажим
CLIP



042558
Коннектор
CON MINI



024717
Коннектор
CON POWER



Посмотреть серию
светильников
FLAT 4TR



КОМФОРТНАЯ РАЗДЕВАЛКА С ДУШЕВОЙ

ЗАДАЧА

Помочь спортсменам подготовиться к бодрой и продуктивной тренировке, а также привести себя в порядок после ее завершения.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Основное рассеянное освещение в раздевалке создано с помощью встраиваемых даунлайтов MIST. Углубленный матовый рассеиватель обеспечивает равномерное свечение без слепящего эффекта, а корпус с повышенной степенью герметичности защищает светильники от брызг и водяного пара в душевой.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



039063
Светильник
MIST



Посмотреть серию
светильников
MIST





НЕПРЕРЫВНЫЕ
ЛИНИИ СВЕТА
В ОФИСЕ
ОТКРЫТОГО ТИПА

ЗАДАЧА

Обыграть потолки с открытыми коммуникациями, придав пространству open space стильный и уютный облик.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Подвесные квадраты из линий света создают освещение над рабочими зонами, а также перетягивают на себя внимание от открытых коммуникаций. Словно повторяя геометрию труб под потолком, встроенные линии света переходят на стены, а затем на пол. Такой эффект удалось создать благодаря профилям «пол-стена-потолок».



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



030008(2)
Лента
TWIST A120



046413
Профиль
FLOOR60



046410
Профиль
**LINIA60
FANTOM**




046401
Профиль
LINE 6070




047702
Подвес
LINE



032626
Блок питания
**ARV SP
LINEAR**



Посмотреть
серию профилей
**FLOOR
FANTOM LINE**



Посмотреть
серию лент
A120



ВОЗДУШНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ

ЗАДАЧА

Организовать достаточную освещенность каждого рабочего места даже в просторном офисе open space.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

На основе круглых профилей SL ROUND созданы светильники со свечением во все стороны. Горизонтальное расположение светильника позволяет осветить два места одновременно. Токопроводящие подвесы формируют аккуратный внешний вид без свисающих проводов.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



021196(2)
Лента
S2 A280



019286
Профиль
SL ROUND




019287
Экран
SL ROUND



021181(1)
Подвес
SL LINE



025027(1)
Блок питания
ARPV SLIM



Посмотреть
серию
профилей
SL ROUND



УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОФИСНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗАДАЧА

Создать комфортную световую среду для продуктивной работы в зависимости от освещенности за окном.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Световые панели в потолках типов «Армстронг» и «Грильято» — универсальное решение для офисов. Однако с диммируемыми источниками тока ARJ SP можно легко менять яркость освещения с помощью роторной панели.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



043550
Светильник
INTENSO
S300×300



040499
Блок питания
ARJ SP 20



043553
Светильник
INTENSO
S300×600



040498
Блок питания
ARJ SP 40




043582
Светильник
INTENSO
S300×1200




033732
Блок питания
ARJ SP 60



026493
Роторная
панель
DALI



Посмотреть
серию
светильников
INTENSO



Посмотреть
серию
блоков питания
ARJ SP



ОФИСНЫЕ ПРОСТРАНСТВА В СВЕТЛЫХ ТОНАХ

ЗАДАЧА

Визуально выделить зону ресепшена, а также создать над стойкой локальное освещение.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Из радиусных треков ARC создана двухъярусная подвесная композиция, которая эффектно смотрится в лаконичном холле. Широкая лента RZ с фигурной платой повторяет округлую форму светильников. Матовый гибкий экран обеспечивает мягкое рассеянное свечение.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



036015
Лента
RZ A160



029266
Профиль
**SL ARC
LINE**



029268
Профиль
**SL ARC
D1000**




029270
Профиль
**SL ARC
D1500**




026678
Подвес
SL ARC



034891
Блок питания
**ARPV LG
LINEAR**



Посмотреть
серию лент
RZ A160



Посмотреть
серию
профилей
SL ARC





ОРИГИНАЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
В ПЕРЕГОВОРНОЙ

ЗАДАЧА

Направить даже самые напряженные переговоры в дружелюбное русло и создать нестандартное оформление пространства, которое привлечет внимание любого.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Фигурный подвесной светильник на основе профилей ARC создает мягкое локальное освещение над столом. Непрерывная линия света поднимается на несколько уровней, закручиваясь и создавая воздушную композицию с неформальным дизайном.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



036015
Лента
RZ A160



025519
Профиль
**SL ARC
LINE**



032678
Профиль
**SL ARC
D320 W90**




032676
Профиль
**SL ARC
D320 A90**



021181(1)
Подвес
SL LINE SET



025046(1)
Блок питания
ARPV UH



Посмотреть
серию
профилей
SL ARC



ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ОТДЫХА ЗА ПРОЗРАЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ

ЗАДАЧА

Осветить зону отдыха в офисе, создав комфортное и атмосферное пространство для настроя на эффективную работу.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Декоративная стена с растениями разбавляет строгий стиль офиса. Встраиваемые светильники EXPLORER с высоким индексом цветопередачи не искажают естественные природные цвета, позволяя глазам отдохнуть и создавая благоприятную обстановку для сотрудников. Поворотный корпус светильника регулирует направление светового луча для освещения нужного места.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



024030
Светильник
EXPLORER



Посмотреть серию
светильников
EXPLORER





НЕБОЛЬШОЙ ОФИС С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗАДАЧА

Создать яркое освещение для комфортной работы сотрудников, не расходуя лишней электроэнергии.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

В основе линий света на потолке — высокоэффективные ленты UL. Они полностью освещают кабинет при мощности 8 и 12 Вт/м. Несмотря на яркость лент, матовый экран на профиле обеспечивает мягкое свечение, комфортное для глаз.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



044513
Лента
UL A180



044495
Лента
UL A126




042901
Профиль
LINE S




042565
Подвес
LINE S



032623
Блок питания
**ARV SP
LINEAR**



Посмотреть
серию лент
UL A180



Посмотреть
серию лент
UL A126



ОСВЕЩЕНИЕ ОФИСА С ДЕРЕВЯННЫМИ РЕЙКАМИ

ЗАДАЧА

Подобрать освещение для реечных потолков, которые вносят в пространство умиротворяющие природные нотки.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Геометрия линий света отлично гармонирует с деревянными рейками. Для удобства монтажа компактные блоки питания ARV SP встроены прямо в профиль.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



019085(2)
Лента
RT A280



019297
Профиль
SL LINE




021181(1)
Подвес
SL LINE



022924(3)
Блок питания
ARV SP SLIM



038818
Блок питания
ARV SP



Посмотреть
серию профилей
SL LINE



ВОЗДУШНАЯ ПОДСВЕТКА В МАГАЗИНЕ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ

ЗАДАЧА

С помощью освещения подчеркнуть премиальность бренда, оптимизировав расходы на электроэнергию.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Скрытая подсветка над торговым шкафом и у основания витрин образует воздушный парящий эффект. В основе — высокоэффективные светодиодные ленты, которые при небольшой мощности создают яркое свечение.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



036207
Лента
RT A90



036208
Лента
RT A144



039981
Профиль
SL LINE LW




039991
Профиль
ARH LINE F




023721
Профиль
SL SLIM20



031720
Блок питания
ARPV LG SLIM



Посмотреть
серию лент
RT A90



Посмотреть
серию лент
RT A144



МАГАЗИН
СПОРТИВНОЙ
ОДЕЖДЫ
С ТРЕКОВЫМ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗАДАЧА

Привлечь внимание посетителей
к товарам из новой коллекции.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Трековые светильники ARES
с узким углом излучения
формируют четкие световые
акценты. Корпус поворачивается
вокруг своей оси, что позволяет
направить луч света
на необходимый объект.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



025537
Светильник
ARES




024722(2)
Трек
4TR



042558
Коннектор
внутренний
CON MINI



024717
Коннектор
питания
CON POWER



Посмотреть серию
светильников
ARES




ИЗЯЩНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В БУТИКЕ КЛАССА ЛЮКС

ЗАДАЧА


Создать в бутике атмосферу премиальности, а также выгодно подсветить товар.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Плавная композиция под потолком со свечением во все стороны создана на основе гибких профилей WPH FLEX ROUND. За счет ленты с отличной цветопередачей покупатели могут быть уверены, что оттенок одежды не изменится при выходе на улицу.



Посмотреть серию силиконовых профилей **WPH FLEX**



Посмотреть серию лент **UL A60**

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



042282
Лента
UL A60



045869
Профиль
силиконовый
WPH FLEX D40



047251
Подвес
WPH FLEX D40



020004
Блок питания
ARPV B



РАЗНОЦВЕТНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

ЗАДАЧА

Создать у посетителей хорошее настроение для совершения покупок.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Над многосветным пространством размещена композиция из подвесных светильников на основе профилей ROUND. Внутри каждого светильника расположено несколько лент SPI, создающих разноцветные динамические эффекты. За счет свечения во все стороны стало возможным поместить композицию в самом центре ТЦ.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



033437
Лента
SPI B60 RGB



037770
Профиль
SL ROUND D70



037771
Экран
SL ROUND D70




037772
Подвес
токопроводящий
SL ROUND D70



019859
Контроллер
HX 803SA DMX



022458(1)
Блок питания
ARPV SLIM



Посмотреть серию
профилей
SL ROUND



БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА С АВАРИЙНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗАДАЧА

Обеспечить в больнице яркое освещение даже при отключении электроэнергии.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Блок аварийного питания ARJ EMG со встроенным аккумулятором работает по принципу источника бесперебойного питания. Его можно подключить сразу к группе светильников, обеспечив освещение всего помещения.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



034779
Светильник
SP QUADRO
S175x175



034798
Светильник
SP QUADRO
S400x400



021410(2)
Лента
RT A120



019333
Профиль
SL KANT



043585
Блок аварийного
питания
ARJ EMG 8W




036852
Блок аварийного
питания
ARJ EMG 120W



038363
Блок аварийного
питания
ARJ EMG 40W



026177
Блок питания
ARPV D



Посмотреть серию
светильников
SP QUADRO



АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗАДАЧА

Обеспечить безопасность в общественном пространстве даже при внезапном отключении электроэнергии.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Квадратные светильники QUADRO EMERGENCY способны работать в автономном режиме на протяжении 3 часов. Светильники соответствуют требованиям ГОСТ и имеют все необходимые сертификаты, разрешающие использование для создания аварийного освещения.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



040925
Светильник
EMERGENCY



034977
Профиль
ARH CEIL




028086
Блок питания
ARPV UH




040248
Лента
ULTRA C180



032555(1)
Контроллер
SPV SS



Посмотреть серию
светильников
EMERGENCY



Посмотреть
серию лент
ULTRA C180



ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НОВЫХ ПРЕОБРАЖЕНИЙ

ЗАДАЧА

В местах общего пользования регулярно требуются косметические изменения. Каким бы ни был новый цвет стен, свет не должен его искажать.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники FIOKK не только обладают универсальным дизайном. При монтаже светильника возможно выбрать цветовую температуру и мощность свечения. При необходимости эти показатели можно поменять в процессе эксплуатации.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



033445
Светильник
FIOKK



Посмотреть серию
светильников
FIOKK






РАЗУМНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В ПРОСТОРНОМ ПОДЪЕЗДЕ

ЗАДАЧА

Оптимизировать потребление электроэнергии в холле и при этом создать освещенную безопасную среду.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Модели светильников FLOWER с микроволновым датчиком движения включаются только при появлении движения, что сокращает расходы на электроэнергию. С помощью DIP-переключателя на корпусе светильника можно корректировать параметры мощности и выбирать один из трех оттенков белого свечения: теплый, нейтральный или холодный.



Посмотреть серию
светильников
FLOWER EMERGENCY

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



042555
Светильник
**FLOWER
EMERGENCY**




044495
Лента
UL A126



021738
Профиль
POLI



031847
Датчик движения
**PRIME
PIR BUILT**



Посмотреть серию
датчиков движения
PRIME PIR BUILT



ПРОСТОРНАЯ
И СВЕТЛАЯ
ПАРКОВКА

ЗАДАЧА

Изменить стереотипное представление о парковках как о полутемных пространствах и создать в них комфортную и безопасную среду.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Накладные линии света, переходящие с потолка на колонны, обеспечивают мягкое и воздушное освещение. Кроме того, они могут стать отличным ориентиром при заезде на парковочное место.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



045564
Лента
RT A280



045559
Лента
RTW A280




044682
Профиль
SL LINIA52




044666
Профиль
SL LINE



030020
Блок питания
ARPV LG



Посмотреть
серию лент
RTW A280



Посмотреть
серию профилей
SL LINE



ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА С НАДЕЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

ЗАДАЧА

Создать освещение, которое выдержит повышенную влажность и направленное физическое взаимодействие.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Высокоэффективные линейные светильники LARGO во влагостойком корпусе из экструдированного ударопрочного поликарбоната являются отличным решением для создания технического освещения. Качественная оптическая система обеспечивает равномерное распределение светового потока.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



030989
Светильник
LARGO



Посмотреть серию
светильников
LARGO



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



АРХИТЕКТУРНОЕ

Декоративное освещение фасадов зданий и элементов городского ландшафта давно стало привычным в наших городах и загородных поселках. Изящная подсветка дает мягкое рассеянное освещение и одновременно преобразует знакомые формы в нечто совершенно новое, придавая зданиям индивидуальность. Акцентная подсветка подчеркивает отдельные элементы зданий — колонны, балконы, ниши — и будет уместна практически в любом дизайн-проекте. Контурная подсветка создает яркие композиции, выделяя геометрию здания, и особенно хорошо подходит для торговых, развлекательных, спортивных центров.

ЛАНДШАФТНОЕ

Ландшафтное освещение призвано сочетать в себе практичность и красоту. В дневное время светильники должны быть незаметны, но в темное время суток освещенные дорожки, пруды и водоемы позволят людям безопасно передвигаться по местности, а декоративная подсветка подчеркнет особенности ландшафта — клумбы, кусты, деревья, композиции из камней или скульптуры и т. п. Освещение поможет разграничить отдельные участки сада или придомовой территории. Гармонично сочетая общий свет и акцентную подсветку, можно создать единое уютно оформленное уличное пространство, пребывание в котором будет истинным удовольствием.

БАССЕЙНЫ И ВОДОЕМЫ

Освещение позволит бассейну выглядеть привлекательно не только ярким днем, но и в темное время суток. Подводные светодиодные светильники придадут бассейну или пруду глубину, визуально увеличат его размеры, при этом высокая степень защиты от влаги гарантирует безопасную и надежную работу источников света в бассейне. Освещение не только создает потрясающую атмосферу, но и обеспечивает безопасность, делая ваш бассейн или водоем видимым даже в самую темную ночь.

Светодиодное освещение широко используется в разных видах уличной подсветки. Долговечность, экономичность и надежность, высокая степень защиты от влаги, разнообразие цветов свечения и форм светильников и светодиодных лент расширяет возможности для ландшафтных дизайн-проектов. Создание световых контуров зданий и акцентная подсветка отдельных элементов, декоративное и общее освещение садов и парков, подсветка водоемов — вот лишь несколько идей, как можно использовать светодиодное освещение.





ПОДСВЕТКА ДОМА В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК

ЗАДАЧА

С помощью контурной подсветки подчеркнуть форму и рельеф здания, создав комфортную среду для отдыха у бассейна в вечернее время.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Гибкий неон MOONLIGHT в герметичной силиконовой оболочке стабильно работает в широком температурном диапазоне и устойчив к ультрафиолету. Обладает равномерным свечением по всей длине. Белый свет неона отражается от стен, подчеркивая их текстуру.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




044246
Лента
герметичная
MOONLIGHT 16x16



047178
Держатель
MOONLIGHT



046107
Блок питания
ARPV SP



Посмотреть серию
герметичных лент
MOONLIGHT 16x16



ПОДСВЕТКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ

ЗАДАЧА

Создать для входной группы декоративную подсветку, которая обеспечит достаточное освещение в темное время суток.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Фасадные светильники FLAT WALL расположены по обе стороны от стеклянных дверей. Свечение вверх-вниз образует интересный световой рисунок на реечной деревянной поверхности. За счет направления световых лучей образуется мягкое свечение без слепящего эффекта.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



032411
Светильник
FLAT WALL



Посмотреть серию
светильников
FLAT WALL





ДЕЖУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВО ДВОРЕ КИРПИЧНОГО ДОМА

ЗАДАЧА

Обеспечить безопасное передвижение по территории и ступенькам.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Корпуса светильников GAP встроены в забор и клумбу с кустами. Свечение с узким углом направлено вниз, создавая на земле световое пятно без слепящего эффекта, которое поможет выделить границы дорожек и лестницы. Светильники обладают высокой степенью защиты от внешних воздействий (IK04).

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



031166
Светильник
GAP



Посмотреть серию
светильников
GAP



СВЕТОВОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
ДВОРЦА
КУЛЬТУРЫ

ЗАДАЧА

Привлечь жителей города к событиям во дворце культуры, придав ему торжественный и нарядный вид.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Создана контурная подсветка фасада, в качестве акцентов выступают настенные светильники **FORMA WALL TWIN** с двусторонним свечением. Лучи, направленные вверх-вниз, образуют интересный световой рисунок и привлекают внимание ко дворцу культуры в темное время суток.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



032573
Светильник
FORMA



044250
Лента
герметичная
MOONLIGHT 20×20



047180
Профиль
MOONLIGHT




024926
Светильник
DECK




024932
Накладка
DECK CAP



030019
Блок питания
ARPV LG



Посмотреть
серию
светильников
FORMA



Посмотреть
серию
светильников
DECK



ОСВЕЩЕНИЕ ЗАГОРОДНОЙ ГОСТИНИЦЫ

ЗАДАЧА

Подчеркнуть для гостей архитектуру загородного комплекса в темное время суток.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Поддерживающие колонны подсвечиваются цилиндрическими светильниками **FORMA WALL**. Их вертикальное скользящее свечение визуально делает здание выше. Свечение можно направить как вверх, так и вниз.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



032575
Светильник
FORMA WALL



Посмотреть серию
светильников
FORMA WALL






ПОДСВЕТКА
КИРПИЧНОГО
ФАСАДА
ЖК КЛАССА
ПРЕМИУМ

ЗАДАЧА

Подчеркнуть премиальность жилого комплекса, при этом создав фасадное освещение, которое не будет доставлять дискомфорт жильцам внутри квартир.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Благородный рельеф кирпичного фасада отлично подчеркивает скользящее освещение. Цилиндрические и линейные прожекторы RAY и LINE с узконаправленным лучом создают яркие световые акценты.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



042583
Светильник
RAY



045362
Линейный
прожектор
LINE




045321
Грейзер
THOR 10×10




042089
Профиль
THOR



024268(1)
Блок питания
ARPV UH



Посмотреть
серию
грейзеров
THOR 10×10



Посмотреть
серию блоков
питания
ARPV



ДИНАМИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ВХОДНОЙ
ГРУППЫ
БИЗНЕС-ЦЕНТРА

ЗАДАЧА

Выделить вход в бизнес-центр, подчеркнув инновационное направление компаний, которые в нем расположены.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

С помощью герметичных COB-лент с равномерным свечением на стеклянном козырьке созданы линии света. Управление по протоколу SPI позволит настроить различные светодинамические эффекты, которые придадут зданию технологичный внешний вид.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



041388
Лента
герметичная
SPI COB X378



019859
Контроллер
HX 803SA DMX




028085
Блок питания
ARPV UH




039966
Лента
герметичная
COB X840



041770
Конвертер
ED RS485 TTL



Посмотреть
серию лент
SPI COB X378



Посмотреть
серию лент
COB X840



ЗАВЛЕКАЮЩАЯ ПОДСВЕТКА ДЛЯ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ

ЗАДАЧА

Выделить витрины магазина на фоне городского пейзажа и привлечь больше покупателей.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Гибкий профиль WPH FLEX создает плавную контурную подсветку витрин магазина. За счет стильного черного цвета линии света незаметны на темном фоне в выключенном состоянии. Профили оборудованы ниткой для протяжки ленты, что обеспечивает удобный монтаж.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



038754
Лента
герметичная
MOONLIGHT D18



031359
Контроллер
**DALI LOGIC
LITE**



018326(2)
Лента
RT B60




026496
Диммер
DALI SUF




045774
Силиконовый
профиль
WPH FLEX



030019
Блок питания
ARPV LG



Посмотреть
серию лент
MOONLIGHT D18



Посмотреть
серию лент
RT B60





УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗАГОРОДНОГО КОТТЕДЖА

ЗАДАЧА

Обеспечить безопасность и удобное перемещение по участку в темное время суток. А для уютных летних ужинов — создать освещение на террасе.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Все поставленные задачи закрывает серия светильников EYE. Настенные модели с широким углом излучения освещают небольшую террасу, а светильники-столбики разной высоты эффектно смотрятся на газоне. За счет поворотной оптической части из ударопрочного поликарбоната можно в любой момент корректировать освещение на участке.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




029979
Светильник
EYE WALL



029982
Светильник
EYE BOLL



029984
Светильник
EYE BOLL



Посмотреть серию
светильников
EYE



ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДОМА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

ЗАДАЧА

Преобразить фасад загородного дома, создав атмосферу праздника, даже если на улице лето.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Универсальная гирлянда «Бахрома» отлично подходит для создания контурной подсветки крыш и козырьков. Теплый оттенок белого свечения придает уют, а эффект частого мерцания — ощущение праздника и беззаботности. Высокая степень пылевлагозащиты позволила разместить гирлянду на улице под навесом.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



026030
Светодиодная
гирлянда
ARD EDGE PRO



Посмотреть серию
светодиодных
гирлянд
ARD EDGE PRO





ЛАКОНИЧНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

ЗАДАЧА

Организовать освещение в едином выдержанном стиле для удобного и безопасного перемещения по гравийному покрытию и каменным дорожкам.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Серия ECRAN состоит как из настенных светильников для подсветки фасада, так и моделей разной высоты для установки в грунт. Герметичный корпус стильного темно-серого цвета из высококачественного алюминия покрыт полиэфирной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




029989
Светильник
ECRAN WALL



029991
Светильник
ECRAN BOLL



029992
Светильник
ECRAN BOLL



Посмотреть серию
светильников
ECRAN



ИГРА СВЕТА И ТЕНИ НА СВЕТЛЫХ СТЕНАХ

ЗАДАЧА

Преобразить внешний вид светлого дома в темное время суток, подчеркнув рельефность фасада.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Грейзеры THOR представляют собой светодиоды в герметичной оболочке из силикона. Они установлены достаточно близко к поверхности стены, что позволило подчеркнуть ее рельеф. Благодаря узкому углу излучения и линзованной оптике грейзеры создают плотный направленный световой поток.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




047137
Грейзер
THOR 3D



028086
Блок
питания
ARPV UH



045943
Профиль
гибкий
THOR



Посмотреть
серию
грейзеров
THOR 3D





ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШЕЙ

ЗАДАЧА

Уютно обустроить крыльцо для разговоров по вечерам, философских размышлений и чтения книг.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Настенные светильники DELTA треугольной формы повторяют очертания двускатных крыш. Белое свечение теплого оттенка гармонично смотрится на деревянных фасадах и придает облику дома особый уют.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



019779
Светильник
DELTA WALL



Посмотреть серию
светильников
DELTA



КОТТЕДЖ С КОМБИНИРОВАННОЙ ОТДЕЛКОЙ ФАСАДА

ЗАДАЧА

Создать фасадное освещение дома с отделкой деревом и плиткой.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

За счет широкого угла излучения и вытянутой формы светильники FLAT WALL создают на фасаде ритмичный рисунок из света и тени, который придает дому целостный вид.


ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



032412
Светильник
FLAT WALL



029969
Светильник
TENT BOLL



Посмотреть
серию светильников
FLAT



СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ КОРПУСА В ГОСТИНИЧНОМ ГОРОДКЕ

ЗАДАЧА

Обозначить вход в корпус №11 для ориентации на территории гостиничного комплекса даже в ночное время.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Настенный светильник-указатель SIGN имеет наборную панель и выводит в световом окне различные числовые и символьные комбинации.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



031060
Светильник
SIGN WALL



Посмотреть серию
светильников
SIGN WALL





ОСВЕЩЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА

ЗАДАЧА

Благоустроить территорию кампуса для привлечения студентов и повышения статуса учебного заведения.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники **FORMA WALL TWIN** с двусторонним свечением вверх-вниз подчеркивают статусный фасад из темного кирпича. Студенты, которые хотят отдохнуть после занятий на свежем воздухе, могут расположиться на газоне, подсвеченном светильниками **FRAME ROTARY**.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



020344(1)
Светильник
FRAME ROTARY



037253
Светильник
FORMA WALL TWIN



041727
Линейный
прожектор
LINE




037553
Лента
герметичная
MOONLIGHT 4x10



040998
Профиль
MOONLIGHT



030013
Блок питания
ARPV LG



Посмотреть серию
светильников
FRAME ROTARY



Посмотреть серию
герметичных лент
MOONLIGHT 4x10



РАЗНОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА ЦЕНТРА
ФЕХТОВАНИЯ

ЗАДАЧА

Заинтересовать горожан искусством фехтования и привлечь их на выступления.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Стремительная архитектура здания очерчена герметичной RGB-лентой с силиконовой экструзией. За счет управления по протоколу DMX возможно создание динамических эффектов различной сложности, которые не оставят здание незамеченным.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



039182
Лента
герметичная
DMX B60



028363
Профиль
PDS SM




022187
Контроллер
HX 801TC




018549
Контроллер
HX 801RC



033092
Блок питания
ARPV A1



Посмотреть
серию лент
DMX B60



Посмотреть
серию профилей
PDS



РАЗНОЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДА ОТЕЛЯ

ЗАДАЧА

Сделать отель запоминающимся и выделить его на фоне городского пейзажа.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Разноцветная контурная подсветка фигурных балконов создана на основе гибкого неона MOONLIGHT. Благодаря RGBW-свечению с помощью контроллера можно выбрать интересный оттенок подсветки, вернуться к классическому белому цвету или настроить яркую динамическую подсветку в праздничный день.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



041483
Лента
герметичная
MOONLIGHT 13×12



029419
Профиль гибкий
MOONLIGHT




033008
Декодер
SMART DMX



019859
Контроллер
HX 803SA DMX



028086
Блок питания
ARPV UH



Посмотреть серию
герметичных лент
MOONLIGHT 13×12



ОСВЕЩЕНИЕ БАЛКОНОВ В ОТЕЛЕ

ЗАДАЧА

Сделать балкон в номере отеля уютным местом для отдыха, работы или вечернего чаепития.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники AREA обладают матовым рассеивателем из ударопрочного стекла, устойчивого к УФ-излучению, и в то же время образуют мягкое рассеянное свечение, приятное для глаз.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



029953
Светильник
AREA



Посмотреть серию
светильников
AREA





ОСВЕТИТЬ
ЗДАНИЕ
КОНЦЕРТНОГО
ЗАЛА

ЗАДАЧА

Сделать концертный зал ярким арт-объектом и достопримечательностью города.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Ломаная перфорация придает зданию оригинальные очертания. RGB-подсветка на основе ленты DMX FLT с плавным динамическим эффектом «бегущий огонь» смотрится особенно воздушно на полупрозрачном металлическом фасаде.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



038297
Лента герметичная
DMX FLT PS




022187
Контроллер
HX 801TC



018549
Контроллер
HX 801RC



040976
Блок питания
ARPV UH



Посмотреть
серию лент
DMX FLT



СВЕТЛЫЙ ТОННЕЛЬ С ОРИГИНАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

ЗАДАЧА

Создать впечатляющее освещение тоннеля для ярких и запоминающихся поездок.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

По своей архитектуре тоннель напоминает волну. Стена плавно переходит в потолок, а закарнизная подсветка ламелей на основе гибкого неона MOONLIGHT наполняет пространство светом и воздушностью. Создать стабильное освещение в условиях улицы удалось с помощью источника тока ARPJ LG в металлическом корпусе.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ




038797
Лента
герметичная
MOONLIGHT 12×17



025545
Профиль
MOONLIGHT



030015
Блок питания
ARPV LG



Посмотреть серию
блоков питания
ARPV LG



НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД С ЯРКОЙ ПОДСВЕТКОЙ

ЗАДАЧА

Обозначить в городском пространстве надземный переход для пешеходов, а также благоустроить его для комфортного и безопасного передвижения.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

На основе герметичного гибкого неона MOONLIGHT с разноцветным свечением создана подсветка ступенек, а также контурная подсветка лестниц и перехода. За счет управления по протоколу DMX лента плавно меняет цвета свечения в режиме эффекта «бегущий огонь».

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



041013
Лента
герметичная
DMX MOONLIGHT




019859
Контроллер
HX 803SA DMX



025545(1)
Профиль
MOONLIGHT



030020
Блок питания
ARPV LG



Посмотреть
серию лент
DMX MOONLIGHT





ГОРОДСКОЙ ПАРК С ВОДОЕМАМИ

ЗАДАЧА

Разнообразить ландшафт парка, а также создать подсветку дорожек.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники PATH FRAME привлекают внимание стильным дизайном. Корпус выполнен из высококачественного алюминия и покрыт порошковой краской, устойчивой к УФ-излучению. Оптическая часть закрыта ударопрочным поликарбонатом. В проекте использованы модели разной высоты, что создает ритм в пространстве.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



021929(1)
Светильник
PATH FRAME



Посмотреть серию
светильников
PATH FRAME





ОСВЕЩЕНИЕ
ПРИДОМОВОЙ
ТЕРРИТОРИИ ЖК

ЗАДАЧА

Благоустроить территорию жилого комплекса для безопасных и комфортных вечерних прогулок.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Светильники-столбики TENT BOLL расположены вдоль пешеходной дорожки. Светоизлучатель закрыт матовым рассеивателем и направлен вниз, создавая на дорожке мягкое отраженное свечение. Теплый свет наполняет пространство уютом.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



029969
Светильник
TENT BOLL



037520
Светильник
CONO BOLL



024925
Светильник
DECK



024931
Накладка
DECK CAP



026450(1)
Светильник
GROUND




022897
Блок питания
ARPV B



037253
Светильник
**FORMA
WALL TWIN**



037262
Светильник
FORMA SURFACE



Посмотреть серию
светильников
TENT BOLL



ПРОСТОРНЫЙ ДВОР ЗАГОРОДНОГО ДОМА

ЗАДАЧА

Обеспечить освещение дорожек для удобной навигации по участку в темное время суток.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Высокие светильники-болларды MUSE освещают широкую аллею из деревянных досок. Их фигурный корпус эффектно смотрится на просторной территории. В свою очередь, декоративные светильники-камыши CANNA придают ландшафту оригинальный рельеф, гармонично расположившись среди зеленых насаждений.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



037524
Светильник
MUSE BOLL



032557
Светильник
RAY



032538
Основание
POLE SPIKE




037523
Светильник
MUSE BOLL




034161
Светильник
CANNA



020004
Блок питания
ARPV B



Посмотреть серию
светильников
MUSE



Посмотреть серию
светильников
CANNA



Благоустройство городского пространства


Задача

Амфитеатр — лестница с сиденьями в городском пространстве — должен быть привлекательным для отдыха и встреч с друзьями. Чтобы амфитеатр не пустовал и в вечернее время, необходимо создать ненавязчивое комфортное освещение.


Как реализована

Рядом с сиденьями на ступеньках расположены аккуратные светильники PATH ROUND. Особая конструкция корпуса в форме полуцилиндра образует мягкое свечение без слепящего эффекта. Полиэфирная черная порошковая краска устойчива к УФ-излучению и агрессивной среде.

Оборудование в проекте



020337
Светильник
PATH ROUND



Посмотреть серию
светильников
PATH ROUND



СВЕТОВОЙ
РИСУНОК
НА ДОРОЖКАХ
ИЗ КАМНЯ

ЗАДАЧА

Реализовать креативное и в то же время функциональное освещение дорожек.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

За счет фигурного корпуса благородного темно-серого цвета светильники MUSE BOLL являются стильным элементом ландшафта. Источник света не виден со стороны, оставляя лишь мягкое отраженное свечение на дорожке. Продуманная расстановка светильников помогла создать интересный световой рисунок.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



032573
Светильник
**FORMA
WALL TWIN**



032559
Светильник
RAY COLOR



032539
Основание
POLE SPIKE




037524
Светильник
MUSE BOLL




022457
Блок питания
ARPV D



027104
Панель
SMART RGBW



Посмотреть серию
светильников
MUSE



Посмотреть серию
светильников
RAY



ОСВЕЩЕНИЕ ЗИМНЕГО КАТКА

ЗАДАЧА

С помощью освещения создать атмосферу зимней сказки на катке.


КАК РЕАЛИЗОВАНА

Герметичные светильники-столбики STEM расставлены вдоль дорожки и создают мягкое теплое свечение. За счет широкого диапазона рабочих температур светильники обеспечивают надежное освещение даже в морозы до -40 °С.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



029986
Светильник
STEM BOLL



Посмотреть серию
светильников
STEM





ПОДСВЕТКА БАССЕЙНА В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

ЗАДАЧА

Даже с наступлением темноты продолжать безопасно проводить время в бассейне.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

Подводные светильники KT WATER с поворотным корпусом светят в нужном направлении, создавая задуманный световой рисунок. Корпус выполнен из сплава нержавеющей стали и алюминия и имеет стойкое к механическим воздействиям покрытие.


ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



032756
Светильник
WATER



024271(1)
Блок питания
ARPV UN



Посмотреть серию
светильников
WATER



РАЗНОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА
ПЛЯЖНОГО
БАССЕЙНА

ЗАДАЧА

Сделать бассейн центром притяжения отдыхающих.

КАК РЕАЛИЗОВАНА

С помощью светильника KT WATER со свечением RGBW в бассейне создана стильная трехцветная подсветка. Управление цветами и яркостью выполняется с помощью контроллера.



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ



038173
Светильник
WATER RGBW




033769
Декодер
**SMART
DMX SUF**



020914
Контроллер
HX 806SB



022458(1)
Блок питания
ARPV SLIM



Посмотреть серию
блоков питания
ARPV SLIM



ДИЗАЙН & СВЕТ

АЛЬБОМ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

25.1



В альбоме проектных типовых решений мы представляем визуализации проектов, идеи которых были навеяны дизайном и эргономикой оборудования Arlight.

Стильные светильники, строгие очертания треков и изящные линии света — каждый источник освещения становится важным штрихом в интерьере, из множества которых создается общая картина пространства.

Мы надеемся, что альбом вдохновит вас на поиск нестандартных решений и подарит вам яркие идеи.