

# НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

## ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ЗАРЯДКИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ




[→ КАТАЛОГ](#)

## НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

### Множество уникальных решений для разных задач

Независимо от того, какие электроприборы вам нужно подключить и сколько свободного места в вашем распоряжении, удлинители, тройники и разветвители Legrand позволят легко и эффективно решить любую задачу. Практичные и инновационные решения с привлекательным дизайном всегда под рукой!






# СОДЕРЖАНИЕ

Тройники	02
Удлинители серии «стандарт» Удлинители серии «комфорт» Удлинители серии «комфорт» с дополнительными функциями	06
<b>Угловой удлинитель</b>	<b>11</b>
КАТАЛОГ	20



# ТРОЙНИКИ



ДЛЯ РЕШЕНИЯ  
ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ





## ТРОЙНИКИ С ФРОНТАЛЬНЫМИ РОЗЕТКАМИ



Тройники с фронтальными розетками максимально удобны в использовании и подключении электроприборов.

- Мощность 3,86 кВт (16 А) позволит безбоязненно подключать мощные электроприборы
- Защитные шторки предохранят детей от поражения электрическим током
- Прочный корпус со степенью защиты IK04 уберет тройник от случайного повреждения
- Высококачественный пластик корпуса, не содержащий галогенов, самозатухающий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению обеспечит долговечное использования тройника
- Современный дизайн с применением матовых материалов гармонично смотрится в разных интерьерах
- Розетки размещены под разными углами, что дает возможность задействовать все розетки при использовании любых видов вилок кабелей электроприборов.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

от 2 до 3 розеток 2K+3


Черный

## ТРОЙНИК



Тройник с розетками по сторонам идеально подходит для подключения электроприборов в ограниченном пространстве.

- Мощность 3,86 кВт (16 А) позволит безбоязненно подключать мощные электроприборы
- Защитные шторки предохранят детей от поражения электрическим током
- Прочный корпус со степенью защиты IK04 уберет тройник от случайного повреждения
- Высококачественный пластик корпуса, не содержащий галогенов, самозатухающий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению обеспечит долговечное использования тройника
- Современный дизайн с применением матовых материалов гармонично смотрится в разных интерьерах



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 розетки 2K+3

Алюминий/Черный

## ТРОЙНИК С USB И ПОВОРОТНЫМ ОСНОВАНИЕМ



Тройник с двумя розетками и двумя зарядными устройствами USB – Тип А и Тип С идеален для зарядки гаджетов и одновременного подключения электроприборов в местах с малым количеством розеток.

- Два мощных зарядных устройства USB C и USB A (15 Вт)
- Мощность 3,86 кВт (16 А)
- Защитные шторки
- Прочный корпус
- Высококачественный пластик корпуса, не содержащий галогенов, самозатухающий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Современный дизайн с применением матовых soft-touch материалов
- Поворотное основание



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 розетки 2K+3

USB Тип-A  
 USB Тип-C

180° Поворотное основание

Алюминий/Черный



> Таблица выбора – с. 13

# УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ «СТАНДАРТ»



# Обеспечьте нужное количество розеток

Эффективное решение повседневных задач.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

от 3 до 6 розеток 2К+3

Без кабеля  
С устойчивым к износу кабелем 1,5 м  
С устойчивым к износу кабелем 3 м  
С устойчивым к износу кабелем 5 м

- Белый/Серый
- Белый/Голубой
- Черный

Уникальный минималистский дизайн и компактные размеры удлинителя позволят легко вписать его в интерьер рабочего места, зоны отдыха или разместить под мебелью.


Корпус удлинителя выполнен из прочного немаркого двухкомпонентного материала с покрытием soft-touch.

Специальная розетка для подключения больших блоков питания, которая исключает перекрытие других розеток удлинителя

Розетки размещены под углом 45° для удобства подключения разных видов вилок

Высококачественный самозатухающий пластик корпуса не содержит галогенов, устойчив к ультрафиолетовому излучению. Всё это обеспечивает долговечное и безопасное использование удлинителя.

Конструкция удлинителя и кабель сечением 1,5 мм<sup>2</sup> позволяют безбоязненно подключать мощные электроприборы до 3,86 кВт (16 А)



> Таблица выбора – с. 13

# УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ «КОМФОРТ»





# Удлинитель с широкими возможностями

Универсальное решение

## ХАРАКТЕРИСТИКИ


от 3 до 6 плоских розеток 2К+3

Поворотное основание

Кнопка включения с синей подсветкой



Без кабеля  
С устойчивым к износу кабелем 1,5 м  
С устойчивым к износу кабелем 3 м  
С устойчивым к износу кабелем 5 м

Прочная кнопка вкл/выкл с синей подсветкой и защитой от случайного включения




Цилиндрическая конструкция с поворотным основанием позволяет повернуть корпус удлинителя так, как вам нужно.

Фиксация на стену и под столешницу – на саморезы; на ножку стола – на хомуты.



Розетки под углом 45° и специальная розетка для больших блоков питания обеспечивают удобство подключения разных видов вилок, а защитные шторки розеток ограничивают доступ к токоведущим контактам.



Инновационные плоские розетки:

- Высокая электробезопасность
- Препятствуют скоплению пыли
- Простота уборки
- Эстетичный дизайн

- Конструкция удлинителя и кабель сечением 1,5 мм<sup>2</sup> позволяют безбоязненно подключать мощные электроприборы до 3,86 кВт (16 А)
- Прочная литая вилка с удобным захватом долговечна и удобна при использовании, а специальный кабель устойчив к износу, ударам, неглубоким повреждениям.



> Таблица выбора – с. 12

# УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ «КОМФОРТ» С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ



# Функции для решения всех ваших задач

Помимо универсальных моделей с инновационными плоскими розетками и поворотным основанием удлинители с дополнительными функциями решают ряд важных задач:

- Зарядка гаджетов и защита электроники
- Защита удлинителя от перегрузки с визуальным контролем общей мощности подключенных электроприборов



Модель с 15 Вт (3А) универсальным USB зарядным устройством с новым удобным и мощным разъемом «тип С» и привычным разъемом «тип А» позволяет быстро заряжать мобильные устройства и гаджеты, даже когда все розетки заняты. Также данная модель обеспечивает защиту подключенной электроники от импульсных скачков напряжения.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

от 3 до 6 2К+3 плоских розеток

Кнопка включения с синей подсветкой

180° Поворотное основание

С устойчивым к износу кабелем 1,5 м

Белый/Черный  
Черный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

УЗИП с LED-индикацией

USB Тип А  
USB Тип С

Контроль общей мощности с LED-индикацией

Защита удлинителя от перегрузки с помощью автоматического выключателя



Модель с защитой от перегрузки автоматически отключит удлинитель, если будет подключено слишком много мощных электроприборов, а индикация потребляемой мощности поможет контролировать общую мощность подключенных электроприборов (зеленый - потребляемая мощность в норме; красный – слишком большая потребляемая мощность или близка к максимальной). При отключении удлинителя при перегрузке, достаточно отключить часть электроприборов и нажать кнопку сбоку для возобновления работы удлинителя.



> Таблица выбора – с. 12

# РЕШЕНИЯ ДЛЯ КУХНИ И НЕ ТОЛЬКО



ЭФФЕКТИВНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРОСТРАНСТВА

10



СПАЛЬНЯ



ГОСТИНАЯ



КАБИНЕТ



КУХНЯ



# Угловой удлинитель у стены или в углу

Установите его там, где хотите, чтобы эффективно использовать рабочее пространство.



Модель углового удлинителя с 15 Вт (3А) универсальным USB зарядным устройством с новым удобным и мощным разъемом Тип С и привычным разъемом Тип А позволяет быстро заряжать мобильные устройства и гаджеты, даже когда все розетки заняты.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

3 плоские розетки 2К+3

USB Тип А  
 USB Тип С

Без кабеля

Белый/Алюминий



Удлинитель можно закрепить в горизонтальном или вертикальном положении, чтобы сохранить как можно больше свободного места.

Угловой удлинитель фиксируется на поверхности – на шурупы или клейкую ленту. Держатель кабеля и заглушки для вывода кабеля упрощают монтаж, а также дают возможность вывести кабель с любой стороны.

## Удлинитель

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ: УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ «КОМФОРТ»								
	Кол-во розеток 2К+3	Кабель (длина и сечение провода)	USB разъём	УЗИП <sup>(1)</sup> с индикацией	ИПМ <sup>(2)</sup> и защита от перегрузки	Цвет		
						● Белый/Черный	● Черный	● Белый/Алюминий
	3	Без кабеля	-	-	-	6 945 43	-	
		1,5 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 27	-	
			Тип А + Тип С	Да	-	6 945 08	-	
		3 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 35	-	
	4	Без кабеля	-	-	-	6 945 44	6 945 45	
		1,5 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 29	-	
			-	-	Да	6 945 26	-	
3 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 36	6 945 37			
	5	Без кабеля	-	-	-	6 945 46	-	
		1,5 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	Тип А + Тип С	Да	-	6 945 10	-	
	6	Без кабеля	-	-	-	6 945 47	6 945 48	
		1,5 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	-	-	-	-	6 945 34	
			-	-	Да	6 945 25	-	
3 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	-	-	-	6 945 39	-			
	3	Без кабеля	Тип А + Тип С	-	-	-	-	6 945 04

1: УЗИП – устройство защиты от импульсных перенапряжений  
2: ИПМ – индикация потребляемой мощности

## Тройники, разветвители и удлинители

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ: УДЛИНИТЕЛИ					
	Кол-во розеток 2К+3	Кабель (длина и сечение провода)	Цвет		
			○ Белый/Серый	● Черный	○ Белый/Голубой
	3	Без кабеля	-	6 945 74	-
		1,5 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	-	6 945 50	6 945 51
		3 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	-	6 945 60	-
		5 метров 1,5 мм <sup>2</sup>	-	6 945 68	-
	4	Без кабеля	6 945 75	6 945 76	-
		1,5 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	6 945 52	6 945 53	6 945 54
		3 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	6 945 61	-	-
		5 метров 1,5 мм <sup>2</sup>	6 945 69	-	-
	5	Без кабеля	-	6 945 78	-
		1,5 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	6 945 55	6 945 56	-
		3 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	6 945 63	6 945 64	-
		5 метров 1,5 мм <sup>2</sup>	6 945 71	-	-
	6	Без кабеля	6 945 79	6 945 80	-
		1,5 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	6 945 57	6 945 58	-
		3 метра 1,5 мм <sup>2</sup>	6 945 65	6 945 66	-
		5 метров 1,5 мм <sup>2</sup>	6 945 72	-	-

ТРОЙНИКИ						
	Кол-во розеток 2К+3	Расположение розеток	Поворотное основание	USB разъём	Цвет	
					● Черный	○ Алюминий/Черный
	2	Фронтальное	-	-	6 945 17	-
	3		-	-	6 945 19	-
	2	Боковое	Да	Тип А + Тип С	-	6 945 24
	3		-	-	-	6 945 23

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ: УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ «КОМФОРТ»



6 945 44



6 945 27

Для использования  
в помещении  
16 А, 230 В, 3680 Вт  
максимально

### Упаков. Кат. № Удлинитель без кабеля и с выключателем

Упаков.	Кат. №	Удлинитель без кабеля и с выключателем
		Инновационные плоские розетки: - Высокая электробезопасность - Препятствуют скоплению пыли - Простота уборки - Эстетичный дизайн
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поворотное основание</li> <li>• Прочная кнопка с синей подсветкой</li> <li>• Фиксация на стену и под столешницу – на саморезы; на ножку стола – на хомуты</li> <li>• Конструкция удлинителя позволяет безбоязненно подключать мощные электроприборы до 3,86 кВт (16 А)</li> <li>• Прочный высококачественный пластик</li> <li>• Самозатухающий пластик</li> <li>• Устойчивость к УФ-излучению</li> <li>• Не содержит галогенов</li> <li>• Защитные шторки розеток</li> <li>• Розетки под углом 45°</li> <li>• Специальная розетка для больших блоков питания</li> <li>• Подключение кабеля любой длины</li> <li>• Удобная конструкция клеммной колодки сокращает время на подготовку проводов и сборку удлинителя</li> </ul>
5	6 945 43	<b>3 x 2К+3</b> ● Белый/Черный
5	6 945 44	<b>4 x 2К+3</b> ● Белый/Черный
5	6 945 45	● Черный
5	6 945 46	<b>5 x 2К+3</b> ● Белый/Черный
5	6 945 47	<b>6 x 2К+3</b> ● Белый/Черный
5	6 945 48	● Черный

### Удлинитель с кабелем и выключателем

Упаков.	Кат. №	Удлинитель с кабелем и выключателем
		Инновационные плоские розетки: - Высокая электробезопасность - Препятствуют скоплению пыли - Простота уборки - Эстетичный дизайн
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поворотное основание</li> <li>• Прочная кнопка с синей подсветкой</li> <li>• Фиксация на стену и под столешницу – на саморезы; на ножку стола – на хомуты</li> <li>• Конструкция удлинителя и провода сечением 1,5 мм<sup>2</sup> позволяют безбоязненно подключать мощные электроприборы до 3,86 кВт (16 А)</li> <li>• Прочная литая вилка с удобным захватом</li> <li>• Специальный кабель устойчив к износу, ударам, неглубоким повреждениям</li> <li>• Прочный высококачественный пластик</li> <li>• Самозатухающий пластик</li> <li>• Устойчивость к УФ-излучению</li> <li>• Не содержит галогенов</li> <li>• Защитные шторки розеток</li> <li>• Розетки под углом 45°</li> <li>• Специальная розетка для больших блоков питания</li> </ul>
5	6 945 27	<b>3 x 2К+3 – с кабелем 1,5 м</b> ● Белый/Черный
5	6 945 35	<b>3 x 2К+3 – с кабелем 3 м</b> ● Белый/Черный
5	6 945 29	<b>4 x 2К+3 – с кабелем 1,5 м</b> ● Белый/Черный
5	6 945 36	<b>4 x 2К+3 – с кабелем 3 м</b> ● Белый/Черный
5	6 945 34	<b>6 x 2К+3 – с кабелем 1,5 м</b> ● Черный
5	6 945 39	<b>6 x 2К+3 – с кабелем 3 м</b> ● Белый/Черный

## Решения для подключения электроприборов

# Новый взгляд на привычные вещи

Независимо от того, хотите ли вы подключить электроприборы или зарядить свои мобильные устройства, наши инновационные решения эффективно помогут вам сделать это в любом месте дома или на работе!



Удлинитель с USB  
Кат. № 6 945 08

Угловой удлинитель  
с USB  
Кат. № 6 945 04



Удлинитель с защитой  
от перегрузки  
Кат. № 6 945 25

Удлинитель  
с поворотным основанием  
Кат. № 6 945 27







6 945 25



6 945 08


Для использования в помещении: 16 А, 230 В, 3680 Вт максимально

Упак.	Кат. №	Удлинитель с кабелем, выключателем, индикацией потребляемой мощности (ИПМ) и защитой от перегрузки
		<p>Инновационные плоские розетки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Высокая электробезопасность</li> <li>- Препятствуют скоплению пыли</li> <li>- Простота уборки</li> <li>- Эстетичный дизайн</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Защита от перегрузки с автоматическим отключением удлинителя</li> <li>• Контроль общей мощности подключенных электроприборов с LED-индикацией</li> <li>• Поворотное основание</li> <li>• Прочная кнопка с синей подсветкой</li> <li>• Фиксация на стену и под столешницу – на саморезы; на ножку стола – на хомуты</li> <li>• Конструкция удлинителя и провода сечением 1,5 мм<sup>2</sup> позволяют безбоязненно подключать мощные электроприборы до 3,86 кВт (16 А)</li> <li>• Прочная литая вилка с удобным захватом</li> <li>• Специальный кабель устойчив к износу, ударам, неглубоким повреждениям</li> <li>• Прочный высококачественный пластик</li> <li>• Самозатухающий пластик</li> <li>• Устойчивость к УФ-излучению</li> <li>• Не содержит галогенов</li> <li>• Защитные шторки розеток</li> <li>• Розетки под углом 45°</li> <li>• Специальная розетка для больших блоков питания</li> </ul>
5	6 945 25	<b>4 x 2К+3 – с кабелем 1,5 м</b> ● Белый/Черный
5	6 945 26	<b>6 x 2К+3 – с кабелем 1,5 м</b> ● Белый/Черный

Упак.	Кат. №	Удлинитель с кабелем, выключателем, 2xUSB A+C зарядками, защитой от импульсных перенапряжений (УЗИП)
		<p>Инновационные плоские розетки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Высокая электробезопасность</li> <li>- Препятствуют скоплению пыли</li> <li>- Простота уборки</li> <li>- Эстетичный дизайн</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Два мощных зарядных устройства USB C и USB A (15 Вт)</li> <li>• Защита электроники от импульсных скачков напряжения с LED-индикацией</li> <li>• Поворотное основание</li> <li>• Прочная кнопка с синей подсветкой</li> <li>• Фиксация на стену и под столешницу – на саморезы; на ножку стола – на хомуты</li> <li>• Конструкция удлинителя и провода сечением 1,5 мм<sup>2</sup> позволяют безбоязненно подключать мощные электроприборы до 3,86 кВт (16 А)</li> <li>• Прочная литая вилка с удобным захватом</li> <li>• Специальный кабель устойчив к износу, ударам, неглубоким повреждениям</li> <li>• Прочный высококачественный пластик</li> <li>• Самозатухающий пластик</li> <li>• Устойчивость к УФ-излучению</li> <li>• Не содержит галогенов</li> <li>• Защитные шторки розеток</li> <li>• Розетки под углом 45°</li> <li>• Специальная розетка для больших блоков питания</li> </ul>
5	6 945 08	<b>3 x 2К+3 – с кабелем 1,5 м</b> ● Белый/Черный
5	6 945 10	<b>5 x 2К+3 – с кабелем 1,5 м</b> ● Белый/Черный

## Стандарт USB Тип C

USB Тип C: новая компактная и симметричная версия традиционного разъема USB (Тип A) с увеличенной мощностью заряда



Тип A

Тип C

Европейская комиссия и основные производители смартфонов подписали Меморандум о взаимодействии, направленный на стандартизацию оборудования и использование разъемов Type-C. Семь ведущих производителей подписали соглашение, гарантирующее совместимость их смартфонов с зарядными устройствами USB Тип C: Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola.

Стандартизация:

- упрощает подключение оборудования пользователей,
  - оптимизирует характеристики заряда и обеспечивает совместимость.
- Новые удлинители Legrand оборудованы разъемами USB A и USB C, что позволяет подключать к ним как новые мобильные устройства, так и устаревшие модели.

## РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ «КОМФОРТ»



6 945 04

Для использования в помещении: 16 А, 230 В, 3680 Вт максимально

Упак.	Кат. №	Удлинитель угловой
5	6 945 04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Идеальное решение для кухни и рабочего места</li> <li>• Инновационные плоские розетки:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Высокая электробезопасность</li> <li>- Препятствуют скоплению пыли</li> <li>- Простота уборки</li> </ul> </li> <li>• Эстетичный дизайн                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вертикальное и горизонтальное размещение</li> <li>• Фиксация на поверхности - на шурупы или клейкую ленту</li> </ul> </li> <li>• Простота монтажа за счет держателя кабеля, заглушек для вывода кабеля</li> <li>• Возможность вывести кабель с любой стороны</li> <li>• Защитные шторки розеток</li> <li>• Розетки под углом 45° обеспечивают удобство подключения разных видов вилок</li> <li>• Конструкция удлинителя позволяет безбоязненно подключать мощные электроприборы до 3,86 кВт (16 А)</li> <li>• Удобная конструкция клеммной колодки сокращает время на подготовку проводов и монтажа</li> <li>• Прочный корпус из высококачественного пластика</li> <li>• Самозатухающий пластик</li> <li>• Устойчивость к УФ-излучению</li> <li>• Не содержит галогенов</li> </ul> <p>3 x 2К+3 – без кабеля 2 порта USB, Тип А и Тип С: 3,0 А, 5 В, макс. 15 Вт ○ Белый/Алюминиевый</p>

## ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

# Новый взгляд на привычные вещи



### ПЛОСКИЕ Розетки



Инновационные плоские розетки удлинителя поддерживают эстетику дизайна, при этом обладают высокой степенью безопасности и препятствуют скоплению пыли в розетках, а также значительно сокращают время на его уборку.



### БЕЗОПАСНОСТЬ и защита



Благодаря защите от импульсных перенапряжений (УЗИП) или от перегрузки (с автоматическим отключением удлинителя) можно изо дня в день безопасно подключать и использовать электроприборы и чувствительную электронную технику.



### ЗАРЯДКА мобильных устройств



Удлинитель Legrand с мощными зарядными устройствами USB Тип А, USB Тип С обеспечивают максимальную гибкость выбора способа зарядки.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ: УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ «СТАНДАРТ»



6 945 74



6 945 51



6 945 53



6 945 57

Для использования в помещении

Упак.	Кат. №	Удлинители без кабеля и без выключателя	Упак.	Кат. №	Удлинители с кабелем и без выключателя
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность 3,68 кВт позволяет безбоязненно подключать мощные электроприборы</li> <li>• Немаркий корпус с покрытием soft-touch в рабочей зоне</li> <li>• Компактные размеры</li> <li>• Прочный высококачественный пластик</li> <li>• Самозатухающий пластик</li> <li>• Устойчивость к УФ-излучению</li> <li>• Не содержит галогенов</li> <li>• Защитные шторки</li> <li>• Розетки под углом 45°</li> <li>• Специальная розетка для больших блоков питания</li> <li>• Подключение кабеля любой длины</li> <li>• Удобная конструкция клеммной колодки сокращает время на подготовку проводов и сборку удлинителя</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Конструкция удлинителя и кабель сечением 1,5 мм<sup>2</sup> позволяют безбоязненно подключать мощные электроприборы до 3,86 кВт (16 А)</li> <li>• Прочная литая вилка с удобным захватом</li> <li>• Кабель, устойчивый к износу</li> <li>• Немаркий корпус с покрытием soft-touch в рабочей зоне</li> <li>• Компактные размеры</li> <li>• Прочный высококачественный пластик</li> <li>• Не поддерживает горение</li> <li>• Устойчивость к УФ-излучению</li> <li>• Не содержит галогенов</li> <li>• Защитные шторки</li> <li>• Розетки под углом 45°</li> <li>• Специальная розетка для больших блоков питания</li> <li>• Мягкая многоразовая кабельная стяжка</li> </ul>
10	6 945 74	<b>3 x 2К+3</b> ● Черный	10	6 945 50	<b>3 x 2К+3 – с кабелем 1,5 м</b> ● Черный
10	6 945 75	<b>4 x 2К+3</b> ○ Белый/Серый	10	6 945 51	○ Белый/Голубой
10	6 945 76	● Черный	10	6 945 60	<b>3 x 2К+3 – с кабелем 3 м</b> ● Черный
10	6 945 78	<b>5 x 2К+3</b> ● Черный	10	6 945 68	<b>3 x 2К+3 – с кабелем 5 м</b> ● Черный
10	6 945 79	<b>6 x 2К+3</b> ○ Белый/Серый	10	6 945 52	○ Белый/Серый
10	6 945 80	● Черный	10	6 945 53	● Черный
			10	6 945 54	○ Белый/Голубой
			10	6 945 61	<b>4 x 2К+3 – с кабелем 3 м</b> ○ Белый/Серый
			10	6 945 69	<b>4 x 2К+3 – с кабелем 5 м</b> ○ Белый/Серый
			10	6 945 55	<b>5 x 2К+3 – с кабелем 1,5 м</b> ○ Белый/Серый
			10	6 945 56	● Черный
			10	6 945 63	<b>5 x 2К+3 – с кабелем 3 м</b> ○ Белый/Серый
			10	6 945 64	● Черный
			10	6 945 71	<b>5 x 2К+3 – с кабелем 5 м</b> ○ Белый/Серый
			10	6 945 57	<b>6 x 2К+3 – с кабелем 1,5 м</b> ○ Белый/Серый
			10	6 945 58	● Черный
			10	6 945 65	<b>6 x 2К+3 – с кабелем 3 м</b> ○ Белый/Серый
			10	6 945 66	● Черный
			10	6 945 72	<b>6 x 2К+3 – с кабелем 5 м</b> ● Черный

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ: ТРОЙНИКИ И РАЗВЕТВИТЕЛИ СЕРИИ «КОМФОРТ»

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ: ТРОЙНИКИ И РАЗВЕТВИТЕЛИ СЕРИИ «СТАНДАРТ»



6 945 24

Для использования в помещении

Упак.	Кат. №	Тройник с поворотным основанием и 2xUSB A+C зарядками
10	6 945 24	<ul style="list-style-type: none"> <li>Идеально подходит для мест, где необходимо одновременно заряжать гаджеты и подключать технику</li> <li>Два мощных зарядных устройства USB C и USB A (15 Вт)</li> <li>Поворотное основание</li> <li>Мощность 3,68 кВт позволяет безбоязненно подключать мощные электроприборы</li> <li>Немаркий корпус с покрытием soft-touch в рабочей зоне</li> <li>Прочный корпус со степенью защиты IK04</li> <li>Высококачественный самозатухающий пластик корпуса не содержит галогенов, устойчив к ультрафиолетовому излучению</li> <li>Защитные шторки розеток</li> </ul> <p><b>2 x 2К+3 и 2 x USB A+C</b> ● Алюминиевый/Черный</p>



6 945 17



6 945 23



6 945 19

Для использования в помещении

Упак.	Кат. №	Тройник фронтальный
10	6 945 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фронтальные розетки максимально удобны при частом использовании</li> <li>Мощность 3,68 кВт позволяет безбоязненно подключать мощные электроприборы</li> <li>Немаркий корпус с покрытием soft-touch в рабочей зоне</li> <li>Прочный корпус со степенью защиты IK04</li> <li>Высококачественный самозатухающий пластик корпуса не содержит галогенов, устойчив к ультрафиолетовому излучению</li> <li>Защитные шторки розеток</li> </ul> <p><b>2 x 2К+3 фронтальные розетки</b> ● Черный</p>
10	6 945 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фронтальные розетки максимально удобны при частом использовании</li> <li>Мощность 3,68 кВт позволяет безбоязненно подключать мощные электроприборы</li> <li>Немаркий корпус с покрытием soft-touch в рабочей зоне</li> <li>Прочный корпус со степенью защиты IK04</li> <li>Высококачественный самозатухающий пластик корпуса не содержит галогенов, устойчив к ультрафиолетовому излучению</li> <li>Защитные шторки розеток</li> </ul> <p><b>3 x 2К+3 фронтальные розетки</b> ● Черный</p>
10	6 945 23	<p><b>Тройники</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Идеально подходит для ограниченных пространств</li> <li>Мощность 3,68 кВт позволяет безбоязненно подключать мощные электроприборы</li> <li>Немаркий корпус с покрытием soft-touch в рабочей зоне</li> <li>Прочный корпус со степенью защиты IK04</li> <li>Высококачественный самозатухающий пластик корпуса не содержит галогенов, устойчив к ультрафиолетовому излучению</li> <li>Защитные шторки розеток</li> </ul> <p><b>3 x 2К+3 боковые розетки</b> ● Алюминиевый/Черный</p>

## РОССИЯ

### Владивосток

690012, Владивосток,  
ул. Калинина, д. 42, офис 323  
Тел.: +7 (423) 261 49 70, (914) 705 41 64  
E-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

### Волгоград

400131, Волгоград,  
ул. Коммунистическая, д. 19д, офис 43.02  
Тел.: +7 (8442) 33 11 76  
E-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

### Воронеж

394006, Воронеж,  
Московский проспект, д. 196, офис 1214,  
БЦ «Столица»  
Тел.: +7 (473) 206 73 61/62/63  
E-mail: bureau.voronej@legrand.ru

### Екатеринбург

620100, Екатеринбург,  
Сибирский тракт, д. 12, здание 7, офис 103  
Тел./факс: +7 (343) 253 00 50  
E-mail: bureau.ekat@legrand.ru

### Казань

420066, Казань,  
пр. Хусаина Ямашева, д. 336, офис 316  
Тел./факс: +7 (843) 210 07 25  
E-mail: bureau.kazan@legrand.ru

### Кемерово

650000, Кемерово,  
ул. Карболитовская, д. 16а, 4 этаж, офис 403  
Тел.: +7 (913) 128 22 72, (3842) 49 05 11  
E-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

### Краснодар

350062, Краснодар,  
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10  
Тел.: +7 (861) 220 09 69  
E-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

### Красноярск

660135, Красноярск,  
ул. Взлетная, д. 57, офис 9.3  
Тел.: +7 (391) 270 23 32  
E-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

### Нижний Новгород

603000, Нижний Новгород,  
ул. М. Горького, д. 117,  
БЦ «Столица Нижний», офис 1111  
Тел./факс: +7 (831) 278 57 06/08  
E-mail: bureau.nnov@legrand.ru

### Новосибирск

630039, Новосибирск,  
ул. Никитина, д. 120  
Тел./факс: +7 (383) 230 19 15  
E-mail: bureau.novosib@legrand.ru

### Омск

644070, Омск,  
ул. Куйбышева, д. 43, офис 511  
Тел./факс: +7 (3812) 24 77 53  
E-mail: bureau.omsk@legrand.ru

### Пермь

614000, Пермь,  
ул. Максима Горького, д. 34, офис 416  
Тел./факс: +7 (342) 249 30 63  
E-mail: bureau.perm@legrand.ru

### Ростов-на-Дону

344011, Ростов-на-Дону,  
пр. Буденновский, д. 60  
Тел./факс: +7 (863) 204 12 26  
E-mail: bureau.rostov@legrand.ru

### Самара

443090, Самара, Октябрьский район, ул. Советской  
Армии, д. 180, стр. 3, комната 702  
Тел./факс: +7 (846) 276 76 63, 372 52 03  
E-mail: bureau.samara@legrand.ru

### Санкт-Петербург

197342, Санкт-Петербург,  
Выборгская наб., д. 61, офис 100  
Тел./факс: +7 (812) 309 50 01  
E-mail: bureau.stpet@legrand.ru

### Саратов

410028, Саратов,  
ул. Провиантская, д. 10а  
Тел./факс: +7 (8452) 22 71 94  
E-mail: bureau.saratov@legrand.ru

### Сочи

354000, Сочи,  
пер. Виноградный, д. 2а, офис 5  
Тел.: +7 (918) 105 06 36  
E-mail: bureau.sochi@legrand.ru

### Уфа

450097, Уфа,  
ул. 8 Марта, д. 34, офис 44  
Тел./факс: +7 (347) 246 04 09  
E-mail: bureau.ufa@legrand.ru

### Хабаровск

680030, Хабаровск,  
ул. Воронежская, д. 47, оф. 1006  
Тел.: +7 (4212) 41-13-40  
E-mail: bureau.khabarovsk@legrand.ru

### Челябинск

454091, Челябинск,  
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301  
Тел./факс: +7 (351) 247 50 94  
E-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

## АЗЕРБАЙДЖАН

### Баку

AZ1065, Баку,  
ул. Джафара Джаббарлы, д. 609,  
БЦ «Глобус Центр», 11 этаж, офис «Legrand»  
Тел.: +994 (12) 597 56 01/02

## БЕЛАРУСЬ

### Минск

220012, Минск,  
ул. Сурганова, д. 28а, офис 313  
Тел.: +375 (17) 205 04 78  
Факс: +375 (17) 205 04 79  
E-mail:  
bureau.minsk@legrandelectric.com

## КАЗАХСТАН

### Алматы

050060, Алматы,  
Бостандыкский р-н,  
ул. Ходжанова, д. 58/2  
Тел.: +7 (727) 341 01 11  
E-mail:  
bureau.almaty@legrandelectric.com

### Нур-Султан

010000, Нур-Султан,  
Тауелсыздык пр., д. 41,  
БЦ «Silk Way Center», офис 802  
Тел.: +7 (7172) 57 15 51/52/53  
E-mail:  
bureau.astana@legrandelectric.com

### Атырау

060011, Атырау,  
ул. Гагарина, д. 107, офис 105  
Тел./факс: +7 (7122) 30 32 30  
E-mail:  
bureau.atyrau@legrandelectric.com

## УЗБЕКИСТАН

### Ташкент

100070, Ташкент,  
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509  
Тел.: +998 (71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48  
Факс: +998 (71) 148 09 47, 238 99 47  
E-mail:  
bureau.tashkent@legrandelectric.com

## УКРАИНА

### Киев

04080, Киев,  
ул. Туровская, д. 31  
Тел.: +380 (44) 351 12 00  
Факс: +380 (44) 351 12 15  
E-mail: office.kiev@legrand.ua



LEGRAND.RU

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

8-800-700-75-54 | 24/7/365



@LegrandRussia

LegrandtvRussia

000 «Легран», 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12  
Корпус 2, этаж 3, комнаты 1; 4-23.  
тел.: +7 (495) 660 75 50/60, факс: +7 (495) 660 75 61, e-mail: bureau.moscou@legrand.ru,  
www.legrand.ru

legrand®