

Systeme  
electric

PULSAL.RU

+7 (812) 603-40-33

# Электромонтажные материалы MultiSet



SYSTEME.RU

На качество электромонтажных работ влияет не только квалификация исполнителя, но и качество используемых материалов. В этом разделе представлены изолянта из ПВХ, нейлоновые кабельные стяжки и арочные кабельные каналы MultiSet, которые помогут электромонтажнику сделать свою работу качественно и придать ей элегантный вид.



Изолянта ПВХ



Кабельные стяжки



Арочные кабель-каналы



## Изолента ПВХ



Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка	№ по каталогу
-----	------	-------------	----------	---------------

### Изолента ПВХ

Предназначена для изоляции электрических соединений и проводов. Наличие большого выбора цветов позволяет использовать её при маркировке проводов. Незаменима при использовании в быту. Температура эксплуатации: от -30 до +70°C, что подтверждено соответствующими лабораторными испытаниями согласно ГОСТу. Поставляется в рулонах по 20 м и имеет ширину 19 мм при толщине 0,13 мм. На внутреннем картонном кольце нанесен логотип Systeme Electric, что позволяет всегда идентифицировать продукт. Каждый рулон упакован в целлофановую пленку. Имеет групповую упаковку из 8 рулонов, затянутых в полиэтиленовую пленку, что удобно для продажи мелким оптом. Транспортная картонная коробка содержит 200 рулонов.  
Материал: самозатухающий ПВХ



Изолента ПВХ 19 мм x 20 м	Красный	68x68x20	200	<b>IMT1920RD</b>
---------------------------	---------	----------	-----	------------------



Изолента ПВХ 19 мм x 20 м	Желтый	68x68x20	200	<b>IMT1920YE</b>
---------------------------	--------	----------	-----	------------------



Изолента ПВХ 19 мм x 20 м	Синий	68x68x20	200	<b>IMT1920BU</b>
---------------------------	-------	----------	-----	------------------



Изолента ПВХ 19 мм x 20 м	Черный	68x68x20	200	<b>IMT1920BK</b>
---------------------------	--------	----------	-----	------------------



Изолента ПВХ 19 мм x 20 м	Белый	68x68x20	200	<b>IMT1920WH</b>
---------------------------	-------	----------	-----	------------------



Изолента ПВХ 19 мм x 20 м	Желто-зеленый	68x68x20	200	<b>IMT1920YG</b>
---------------------------	---------------	----------	-----	------------------



Изолента ПВХ 19 мм x 20 м	Зеленый	68x68x20	200	<b>IMT1920GN</b>
---------------------------	---------	----------	-----	------------------



Изолента ПВХ 19 мм x 20 м	Серый	68x68x20	200	<b>IMT1920GY</b>
---------------------------	-------	----------	-----	------------------

## Кабельные стяжки из полиамида

Тип	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Упаковка *	№ по каталогу
<b>Кабельные стяжки из полиамида</b>					
Применяются для соединения кабелей и проводов в жгуты, а также для их крепления к элементам строительных конструкций, кабельных лотков и т.д. Широко применяются в электрощитовом оборудовании для организации кабельных трасс. Стяжки белого цвета предназначены для использования внутри помещений, <b>стяжки черного цвета устойчивы к ультрафиолету и их можно применять на открытых площадках</b> . Все стяжки поставляются упаковками по 100 штук. Полиэтиленовый пакет имеет ЗИП-замок, необходимый для исключения высыхания стяжек при длительном хранении. Температура эксплуатации стяжек от -40 до +85 °С. Материал: полиамид (нейлон)					
Кабельные стяжки 100x2.5 (100 шт.)	Белый	100	2,5	300	<b>IMT10025W</b>
Кабельные стяжки 100x2.5 (100 шт.)	Черный	100	2,5	300	<b>IMT10025B</b>
Кабельные стяжки 150x3.6 (100 шт.)	Белый	150	3,6	130	<b>IMT15036W</b>
Кабельные стяжки 150x3.6 (100 шт.)	Черный	150	3,6	130	<b>IMT15036B</b>
Кабельные стяжки 200x2.5 (100 шт.)	Белый	200	2,5	150	<b>IMT20025W</b>
Кабельные стяжки 200x2.5 (100 шт.)	Черный	200	2,5	150	<b>IMT20025B</b>
Кабельные стяжки 200x3.6 (100 шт.)	Белый	200	3,6	100	<b>IMT20036W</b>
Кабельные стяжки 200x3.6 (100 шт.)	Черный	200	3,6	100	<b>IMT20036B</b>
Кабельные стяжки 200x4.8 (100 шт.)	Белый	200	4,8	70	<b>IMT20048W</b>
Кабельные стяжки 200x4.8 (100 шт.)	Черный	200	4,8	70	<b>IMT20048B</b>
Кабельные стяжки 250x4.8 (100 шт.)	Белый	250	4,8	50	<b>IMT25048W</b>
Кабельные стяжки 250x4.8 (100 шт.)	Черный	250	4,8	50	<b>IMT25048B</b>
Кабельные стяжки 300x3.6 (100 шт.)	Белый	300	3,6	60	<b>IMT30036W</b>
Кабельные стяжки 300x3.6 (100 шт.)	Черный	300	3,6	60	<b>IMT30036B</b>
Кабельные стяжки 300x4.8 (100 шт.)	Белый	300	4,8	45	<b>IMT30048W</b>
Кабельные стяжки 300x4.8 (100 шт.)	Черный	300	4,8	45	<b>IMT30048B</b>
Кабельные стяжки 300x7.6 (100 шт.)	Белый	300	7,6	20	<b>IMT30076W</b>
Кабельные стяжки 300x7.6 (100 шт.)	Черный	300	7,6	20	<b>IMT30076B</b>
Кабельные стяжки 370x4.8 (100 шт.)	Белый	370	4,8	35	<b>IMT37048W</b>
Кабельные стяжки 370x4.8 (100 шт.)	Черный	370	4,8	35	<b>IMT37048B</b>
Кабельные стяжки 380x7.6 (100 шт.)	Белый	380	7,6	15	<b>IMT38076W</b>
Кабельные стяжки 380x7.6 (100 шт.)	Черный	380	7,6	15	<b>IMT38076B</b>

\* Количество пачек в транспортной коробке.



## Арочные кабельные каналы

Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка, шт.	№ по каталогу
-----	------	-------------	---------------	---------------

### Арочные кабельные каналы размером 20x12

Кабельные каналы MultiSet 20x12 предназначены для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей. Имеют арочную форму, что выгодно отличает их от традиционных кабель-каналов прямоугольной формы. Поставляются штуками – 1 штука = 2 м, и в четырех цветах: белый, кремовый, серый, антрацит, которые отлично сочетаются с соответствующими цветами розеток и выключателей в сериях Этюд и Blanca. Для удобства крепления на основании кабель-каналов предусмотрены отверстия диаметром 6 мм, расположенные с шагом 23 см. Степень защиты – IP40. Температура монтажа: от -5 до +60 °С. Кабельные каналы соответствуют всем требованиям по пожаробезопасности, что подтверждено соответствующими испытаниями и сертификатом.  
Материал: самозатухающий ПВХ

	Кабель-канал MultiSet 20x12	Белый	20x12x2000	30	<b>IMT20120WH</b>
	Кабель-канал MultiSet 20x12	Кремовый	20x12x2000	30	<b>IMT20120BE</b>
	Кабель-канал MultiSet 20x12	Серый	20x12x2000	20	<b>IMT20120GY</b>
	Кабель-канал MultiSet 20x12	Антрацит	20x12x2000	20	<b>IMT20120BK</b>

### Арочные кабельные каналы размером 30x13

Кабельные каналы MultiSet 30x13 предназначены для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей. Имеют арочную форму, что выгодно отличает их от традиционных кабель-каналов прямоугольной формы. Поставляются штуками – 1 штука = 2 м, и в четырех цветах: белый, кремовый, серый, антрацит, которые отлично сочетаются с соответствующими цветами розеток и выключателей в сериях Этюд и Blanca. **Кабельные каналы 30x13 можно использовать для открытой прокладки по полу, максимальная нагрузка – 100 кг.** Для удобства крепления на основании кабель-каналов предусмотрены отверстия диаметром 6 мм, расположенные с шагом 23 см. Степень защиты – IP40. Температура монтажа: от -5 до +60 °С. Кабельные каналы соответствуют всем требованиям по пожаробезопасности, что подтверждено соответствующими испытаниями и сертификатом.  
Материал: самозатухающий ПВХ

	Кабель-канал MultiSet 30x13	Белый	30x13x2000	30	<b>IMT30130WH</b>
	Кабель-канал MultiSet 30x13	Кремовый	30x13x2000	30	<b>IMT30130BE</b>
	Кабель-канал MultiSet 30x13	Серый	30x13x2000	20	<b>IMT30130GY</b>
	Кабель-канал MultiSet 30x13	Антрацит	30x13x2000	20	<b>IMT30130BK</b>

## Аксессуары для арочных кабель-каналов 20x12

Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка, шт.	№ по каталогу
-----	------	-------------	---------------	---------------

Аксессуары предназначены для соединения арочных кабель-каналов, организации поворотов и ответвлений при их прокладке. Ассортимент включает внутренние и внешние углы, плоские углы и Т-отводы, соединители и заглушки. Поставляются упаковками по 2 шт. в каждой.

Материал: полипропилен

### Внутренние углы для арочных кабель-каналов 20x12



Угол внутренний 20x12	Белый	23x23x22	2	IMT20121WH
Угол внутренний 20x12	Кремовый	23x23x22	2	IMT20121BE
Угол внутренний 20x12	Серый	23x23x22	2	IMT20121GY
Угол внутренний 20x12	Антрацит	23x23x22	2	IMT20121BK

### Внешние углы для арочных кабель-каналов 20x12



Угол внешний 20x12	Белый	23x23x22	2	IMT20122WH
Угол внешний 20x12	Кремовый	23x23x22	2	IMT20122BE
Угол внешний 20x12	Серый	23x23x22	2	IMT20122GY
Угол внешний 20x12	Антрацит	23x23x22	2	IMT20122BK

### Плоские углы (90°) для арочных кабель-каналов 20x12



Угол плоский (90°) 20x12	Белый	32x32x13	2	IMT20123WH
Угол плоский (90°) 20x12	Кремовый	32x32x13	2	IMT20123BE
Угол плоский (90°) 20x12	Серый	32x32x13	2	IMT20123GY
Угол плоский (90°) 20x12	Антрацит	32x32x13	2	IMT20123BK

### Тройники для арочных кабель-каналов 20x12



Тройник 20x12	Белый	40x31x13	2	IMT20124WH
Тройник 20x12	Кремовый	40x31x13	2	IMT20124BE
Тройник 20x12	Серый	40x31x13	2	IMT20124GY
Тройник 20x12	Антрацит	40x31x13	2	IMT20124BK

### Заглушки для арочных кабель-каналов 20x12



Заглушка 20x12	Белый	23x8x13	2	IMT20125WH
Заглушка 20x12	Кремовый	23x8x13	2	IMT20125BE
Заглушка 20x12	Серый	23x8x13	2	IMT20125GY
Заглушка 20x12	Антрацит	23x8x13	2	IMT20125BK

### Соединители для арочных кабель-каналов 20x12



Соединитель 20x12	Белый	23x12x13	2	IMT20126WH
Соединитель 20x12	Кремовый	23x12x13	2	IMT20126BE
Соединитель 20x12	Серый	23x12x13	2	IMT20126GY
Соединитель 20x12	Антрацит	23x12x13	2	IMT20126BK

## Аксессуары для арочных кабель-каналов 30x13

Тип	Цвет	Размеры, мм	Упаковка, шт.	№ по каталогу
-----	------	-------------	---------------	---------------

Аксессуары предназначены для соединения арочных кабель-каналов, организации поворотов и ответвлений при их прокладке. Ассортимент включает внутренние и внешние углы, плоские углы и Т-отводы, соединители и заглушки. Поставляются упаковками по 2 шт. в каждой.

Материал: полипропилен

### Внутренние углы для арочных кабель-каналов 30x13



Угол внутренний 30x13	Белый	35x35x32	2	ИМТ30131WH
Угол внутренний 30x13	Кремовый	35x35x32	2	ИМТ30131BE
Угол внутренний 30x13	Серый	35x35x32	2	ИМТ30131GY
Угол внутренний 30x13	Антрацит	35x35x32	2	ИМТ30131BK

### Внешние углы для арочных кабель-каналов 30x13



Угол внешний 30x13	Белый	34x34x32	2	ИМТ30132WH
Угол внешний 30x13	Кремовый	34x34x32	2	ИМТ30132BE
Угол внешний 30x13	Серый	34x34x32	2	ИМТ30132GY
Угол внешний 30x13	Антрацит	34x34x32	2	ИМТ30132BK

### Плоские углы (90°) для арочных кабель-каналов 30x13



Угол плоский (90°) 30x13	Белый	50x50x14	2	ИМТ30133WH
Угол плоский (90°) 30x13	Кремовый	50x50x14	2	ИМТ30133BE
Угол плоский (90°) 30x13	Серый	50x50x14	2	ИМТ30133GY
Угол плоский (90°) 30x13	Антрацит	50x50x14	2	ИМТ30133BK

### Тройники для арочных кабель-каналов 30x13



Тройник 30x13	Белый	70x51x14	2	ИМТ30134WH
Тройник 30x13	Кремовый	70x51x14	2	ИМТ30134BE
Тройник 30x13	Серый	70x51x14	2	ИМТ30134GY
Тройник 30x13	Антрацит	70x51x14	2	ИМТ30134BK

### Заглушки для арочных кабель-каналов 30x13



Заглушка 30x13	Белый	31x11x14	2	ИМТ30135WH
Заглушка 30x13	Кремовый	31x11x14	2	ИМТ30135BE
Заглушка 30x13	Серый	31x11x14	2	ИМТ30135GY
Заглушка 30x13	Антрацит	31x11x14	2	ИМТ30135BK

### Соединители для арочных кабель-каналов 30x13



Соединитель 30x13	Белый	31x15x14	2	ИМТ30136WH
Соединитель 30x13	Кремовый	31x15x14	2	ИМТ30136BE
Соединитель 30x13	Серый	31x15x14	2	ИМТ30136GY
Соединитель 30x13	Антрацит	31x15x14	2	ИМТ30136BK